

Akciová ponuka platí od
1. 10. 2016 do 31. 12. 2016
alebo do vypredania skladových zásob

Makita

CXT

10.8V
LITHIUM-ION



Akciová ponuka platí od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016 alebo do vypredania skladových zásob.

VŔTACIE A SEKACIE KLADIVÁ SDS PLUS HR2300

Vŕtanie a sekacie



HR2300

elektropneumatiké vŕtacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

149,90€

cenníková cena: 209,90 €

Prikon	720 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,3 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	23 mm Ø
	ocel	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,7 kg	



Prikon	1.100 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,4 kg

Prikon	780 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	24 mm Ø
	ocel	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	65 mm Ø
Hmotnosť	2,9 kg	

HR2470 + GA5040R

sada elektrického náradia

HR2470 – elektropneumatiké vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

GA5040R – uhlová brúska s SJS II – systémom a antireštartom

Systém SJS II: absorber vibrácií

279,90€

cenníková cena: 434,80 €

PRAKTICKÁ SADA HR2630 + DF332DWE



HR2630

elektropneumatiké vrtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

199,90€

cenniková cena: 299,90 €

Príkon	800 W	
Sila jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vrtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vrtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	



HR2630X7

**elektropneumatiké vrtacie a sekacie kladivo
s adaptérom vrtáky s valcovitou stopkou**

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

169,90€

cenniková cena: 209,90 €

Príkon	800 W	
Sila jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vrtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vrtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	

Príkon	800 W	
Sila jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vrtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vrtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	



Akumulátorové napätie	10,8 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–450 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment tuhý/mäkký spoj	35 / 21 Nm	
Max. vrtací výkon	oceľ	10 mm Ø
	drevo	28 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm	
Hmotnosť	1,0 kg	

HR2630 + DF332DSAE

sada náradia

**HR2630 – elektropneumatiké vrtacie
a sekacie kladivo**

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

**DF332DSAE – akumulátorový
LITHIUM-ION vrtací skrutkovač**

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

389,90€

cenniková cena: 464,80 €

PRAKTICKÁ SADA HR2630 + GA9050R

Vŕtanie a sekanie

HR2630 + GA5030R

sada náradia

HR2630 – elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	



GA5030R – uhlová brúska s antireštartom

259,90€

cenníková cena: 369,80 €

Príkon	720 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	1,8 kg



HR2630 + GA6021

sada náradia

HR2630 – elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	

GA6021 – uhlová brúska s SJS-systémom

Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	3,0 kg

349,90€

cenníková cena: 469,80 €

HR2630 + GA9050R

sada náradia

HR2630 – elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	

GA9050R – uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom

Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	4,8 kg

339,90€

cenníková cena: 489,80 €

PRAKTICKÁ SADA HR2630 + GA9020RF

HR2630 + GA9020RF

sada náradia

HR2630 – elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	ocel	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	

GA9020RF – uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	5,8 kg

349,90€

cenniková cena: 509,80 €



HR2630T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo + rýchloupínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

269,90€

cenniková cena: 369,90 €

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	ocel	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	3,0 kg	



HR2630T + GA5030R

sada náradia

HR2630T – elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo + rýchloupínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	ocel	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	3,0 kg	

GA5030R – uhlová brúska s antireštartom

319,90€

cenniková cena: 439,80 €

Príkon	720 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	1,8 kg

PRAKTICKÁ SADA HR2630T + GA6021

Vrtanie a sekanie



Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,8 kg



HR2630T + GA6021

sada náradia

HR2630T – elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo + rýchlopínacie sklúčovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*
	betón 26 mm Ø
	ocel 13 mm Ø
Max. vŕtací výkon	drevo 32 mm Ø
	vŕtacia korunka 68 mm Ø
Hmotnosť	3,0 kg

GA6021 – uhlová brúska s SJS-systémom

409,90€

cenníková cena: 539,80 €



HR2630T + GA9050R

sada náradia

HR2630T – elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo + rýchlopínacie sklúčovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*
	betón 26 mm Ø
	ocel 13 mm Ø
Max. vŕtací výkon	drevo 32 mm Ø
	vŕtacia korunka 68 mm Ø
Hmotnosť	3,0 kg

GA9050R – uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom

Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	4,8 kg

399,90€

cenníková cena: 559,80 €



HR2630T + GA9020RF

sada náradia

HR2630T – elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo + rýchlopínacie sklúčovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*
	betón 26 mm Ø
	ocel 13 mm Ø
Max. vŕtací výkon	drevo 32 mm Ø
	vŕtacia korunka 68 mm Ø
Hmotnosť	3,0 kg

GA9020RF – uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	5,8 kg

409,90€

cenníková cena: 579,80 €

VŔTACIE A SEKACIE KLADIVÁ

HR2631F, HR2641, HR2810T



HR2631F

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo s LED osvetlením pracovnej plochy

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

229,90€

cenníková cena: 309,90 €

Príkion	800 W	
Sila jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,9 kg	



HR2641

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo so zadnou rukoväťou v tvare „D“

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

229,90€

cenníková cena: 309,90 €

Príkion	800 W	
Sila jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	3,1 kg	

HR2810T

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo + rýchlopínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

369,90€

cenníková cena: 473,90 €



Príkion	800 W	
Sila jednotlivého príklepu	2,9 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	28 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	80 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg	

VŔTACIE A SEKACIE KLADIVÁ HR2811FT, HR3541FC, HR4511C

Vŕtanie a sekacie

HR4511C

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo s funkciou AVT a antivibračnou rukoväťou

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií.
Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

889,90€

cenniková cena: 1.159,90 €



Príkon	1.350 W
Síla jednotlivého príklepu	9,4 J*
Max. vŕtací výkon	vŕták 45 mm Ø
	vŕtacia korunka 125 mm Ø
Hmotnosť	9,1 kg

HR2811FT

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo s AVT-systémom, antivibračnou rukoväťou, so zabudovaným osvetlením pracovnej plochy a s rýchloupínacím sklúčovadlom na valcovité stopky

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií.
Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

389,90€

cenniková cena: 490,90 €



Príkon	800 W
Síla jednotlivého príklepu	2,9 J*
Max. vŕtací výkon	betón 28 mm Ø
	ocel 13 mm Ø
	drevo 32 mm Ø
	vŕtacia korunka 80 mm Ø
Hmotnosť	3,6 kg

HR3541FC

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo s AVT-systémom a zabudovaným osvetlením pracovnej plochy

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií.
Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

699,90€

cenniková cena: 789,90 €



Príkon	850 W
Síla jednotlivého príklepu	6,1 J*
Max. vŕtací výkon	vŕták 35 mm Ø
	vŕtacia korunka 90 mm Ø
Hmotnosť	5,6 kg

VŔTACIE A SEKACIE KLADIVÁ

HR4013C, HR4002, HR4501C



HR4501C

elektropneumatiké vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

799,90€

cenníková cena: 1.094,90 €

Príkon	1.350 W
Síla jednotlivého príklepu	10,1 J*
Max. vŕtací výkon	vrták 45 mm Ø
	vŕtacia korunka 125 mm Ø
Hmotnosť	8,4 kg

HR4013C

elektropneumatiké vŕtacie a sekacie kladivo s funkciou AVT a antivibračnou rukoväťou

AVT - antivibračný systém - mimoriadne účinný absorbér vibrácií.
Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

699,90€

cenníková cena: 1.129,00 €

Príkon	1.100 W
Síla jednotlivého príklepu	8,3 J*
Max. vŕtací výkon	vrták 40 mm Ø
	vŕtacia korunka 105 mm Ø
Hmotnosť	6,8 kg



Príkon	1.050 W
Síla jednotlivého príklepu	6,1 J*
Max. vŕtací výkon	vrták 40 mm Ø
	vŕtacia korunka 105 mm Ø
Hmotnosť	6,6 kg

HR4002

elektropneumatiké vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

549,90€

cenníková cena: 699,90 €

SEKACIE A BÚRACIE KLADIVÁ HM1101C, HM1317C

Sekanie

HM1101C sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX.

699,90€

cenníková cena: 999,90 €

Príkon	1.300 W
Frekvencia príklepu	1.100–2.650 min ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	11,5 J*
Hmotnosť	7,3 kg

Búranie

HM1317C búracie kladivo

Upínanie nástroja: 30 mm šesthran.

999,90€

cenníková cena: 1.499,90 €

Príkon	1.510 W
Frekvencia príklepu	730–1.450 min ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	25,0 J*
Hmotnosť	17,0 kg

HM1307CB búracie kladivo

Upínanie nástroja: 28 mm šesthran.

1.099,90€

cenníková cena: 1.529,90 €

Príkon	1.510 W
Frekvencia príklepu	730–1.450 min ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	23,6 J*
Hmotnosť	17,3 kg

PRÍKLEPOVÉ VŔTAČKY

HP2070J, HP2071J, HP1631K

Vŕtanie

HP2070J

elektronická 2-rýchlostná príklepová vŕtačka

Dodávané príslušenstvo:
kuľor systainer

209,90€

cenníková cena: 249,90 €

Príkon	1.010 W	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min. ⁻¹	0–2.900 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon	betón	20 mm Ø
	oceľ	16 mm Ø
	drevo	40 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	2,5 kg	



HP2071J

elektronická 2-rýchlostná príklepová vŕtačka
s rýchlopínacím skľučovadlom

Dodávané príslušenstvo:
kuľor systainer

219,90€

cenníková cena: 269,90 €

Príkon	1.010 W	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min. ⁻¹	0–2.900 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon	betón	20 mm Ø
	oceľ	16 mm Ø
	drevo	40 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	2,5 kg	



HP1631K

elektronická príklepová vŕtačka
s rýchlopínacím skľučovadlom

99,90€

cenníková cena: 129,90 €

Príkon:	710 W	
Voľnobežné otáčky:	0–3.200 min. ⁻¹	
Max. vŕtací výkon	betón	16 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	30 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	2,0 kg	

VŘTAČKY

6413, DP3003, DP4700

Vrtanie



6510LVR
vřtačka

189,90€
cenniková cena: 229,90 €

Príkon:	400 W
Voľnobežné otáčky:	0–1.200 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon	ocel 10 mm Ø drevo 18 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1–10 mm
Hmotnosť	1,4 kg



DP4700
vřtačka

209,90€
cenniková cena: 269,90 €

Príkon:	510 W
Voľnobežné otáčky:	0–550 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon	ocel 13 mm Ø drevo 36 mm Ø
Max. ťahovací moment	38 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,2 kg

DP4001
vřtačka

249,90€
cenniková cena: 317,90 €



Príkon:	750 W
Voľnobežné otáčky:	0–900 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon	ocel 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Max. ťahovací moment	52 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,4 kg



DP4003
vřtačka

259,90€
cenniková cena: 327,90 €

Príkon:	750 W
Voľnobežné otáčky:	0–700 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon	ocel 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Max. ťahovací moment	73 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,5 kg

DP3003
vřtačka

239,90€
cenniková cena: 287,90 €



Príkon:	710 W
Voľnobežné otáčky:	0–1.200 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon	ocel 10 mm Ø drevo 32 mm Ø
Max. ťahovací moment	36 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	1–10 mm
Hmotnosť	2,2 kg

VŘTAČKY

6413, DP4010, DS4012



6413

**elektronická vřtačka
s rychloupínacím skľučovadlom**

69,90€

cenniková cena: 91,90 €

Príkon:	450 W
Voľnobežné otáčky:	0–3.400 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon	ocel 25 mm Ø drevo 10 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–10 mm
Hmotnosť	1,3 kg



DP4010

**elektronický 2-rýchlostný
vrtací skrutkovač**

139,90€

cenniková cena: 164,90 €

Príkon	720 W
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min. ⁻¹ 0–2.900 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon	ocel 13 mm Ø 8 mm Ø drevo 40 mm Ø 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,3 kg



DS4012

elektronická vřtačka

189,90€

cenniková cena: 269,90 €

Príkon:	750 W
Voľnobežné otáčky:	600 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon	ocel 13 mm Ø drevo 36 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1–13 mm
Hmotnosť	2,8 kg

MIEŠADLÁ

UT1200, UT1400, UT1600

Miešanie

UT1200

179,90€

cenníková cena: 269,90 €

Príkon	960 W
Voľnobežné otáčky	0–360 min ⁻¹
Max. množstvo miešaného materiálu	30 kg
Upínanie nástroja	M14
Hmotnosť	3,2 kg



UT1400

299,90€

cenníková cena: 409,90 €

Príkon	1.300 W
Voľnobežné otáčky	0–580 min ⁻¹
Max. množstvo miešaného materiálu	50 kg
Upínanie nástroja	M14
Hmotnosť	5,2 kg



UT1600

2-rýchlostne miešadlo

429,90€

cenníková cena: 599,90 €

Príkon	1.800 W
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–250 min ⁻¹ 2. stupeň 0–580 min ⁻¹
Max. množstvo miešaného materiálu	80 kg
Upínanie nástroja	M14
Hmotnosť	7,1 kg



UT2204 + P-22040

Dodávané príslušenstvo: miešadlo P-22040

239,90€

cenníková cena: 363,90 €

Príkon	850 W
Voľnobežné otáčky	550 min ⁻¹
Hmotnosť	3,4 kg



UŤAHOVANIE A SKRUTKOVANIE

TW1000, TD0101F, FS2300

Skrutkovanie



TW1000 **rázový ťahovač**

Ťahovák s normovaným 1" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom

Príkon	1200 W
Voľnobežné otáčky	1.400 min ⁻¹
Max. ťahovací moment	1000 Nm
Štandardné skrutky	M 24–M 30
Vysokopevné skrutky	M 22–M 24
Hmotnosť	8,6 kg

849,90€

cenníková cena: 1.117,90 €



TW0200 **elektronický rázový ťahovač**

Ťahovák s normovaným 1/2" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom

Príkon	380 W
Voľnobežné otáčky	0–2.200 min ⁻¹
Max. ťahovací moment	200 Nm
Štandardné skrutky	M 10–M 16
Vysokopevné skrutky	M 10–M 12
Hmotnosť	2,2 kg

269,90€

cenníková cena: 397,90 €



TD0101F **el. rázový ťahovač s pracovným osvetlením**

○ 1/4"

Príkon	230 W
Voľnobežné otáčky	0–3.600 min ⁻¹
Frekvencia príklepu	0–3.200 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment	100 Nm
Upínanie nástroja	1/4"
Štandardné skrutky	M5–M14
Hmotnosť	0,99 kg

99,90€

cenníková cena: 119,90 €

FS2300 **elektronický skrutkovač**

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom

○ 1/4"

Príkon	570 W
Voľnobežné otáčky	0–2.500 min ⁻¹
Max. ťahovací moment	25/15 Nm
Samorezné skrutky	do 6 mm
Stavebné skrutky	do 5 mm
Hmotnosť	1,7 kg

159,90€

cenníková cena: 279,90 €



FS4300 **elektronický skrutkovač**

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom

○ 1/4"

Príkon	570 W
Voľnobežné otáčky	0–4.000 min ⁻¹
Max. ťahovací moment	16/10 Nm
Samorezné skrutky	do 6 mm
Stavebné skrutky	do 5 mm
Hmotnosť	1,4 kg

149,90€

cenníková cena: 274,90 €



PRESTRIHOVAČE, UHLOVÉ BRÚSKY

JS1601, GA4540C01

Strihanie

JS1601 nožnice na plech

359,90€

cenniková cena: 429,90 €

Príkon	380 W
Počet zdvihov vo voľnobehu	4.500 min ⁻¹
Najmenší polomer strihu	250 mm
Max. hrúbka plechu (ušľachtilá oceľ)	0,8 mm
Max. hrúbka plechu (mäkká oceľ)	1,2 mm
Max. hrúbka plechu (hliník)	1,6 mm
Hmotnosť	1,4 kg

JS1602 nožnice na plech

369,90€

cenniková cena: 429,90 €

Príkon	380 W
Počet zdvihov vo voľnobehu	4.000 min ⁻¹
Najmenší polomer strihu	30 mm
Rezný výkon pri 200 N/mm ²	2,5 mm
Rezný výkon pri 400 N/mm ²	1,6 mm
Rezný výkon pri 600 N/mm ²	1,2 mm
Rezný výkon pri 800 N/mm ²	0,8 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Brúsenie

GA4541X01 uhlová brúska s SJS II-systémom a antivibračnou rukoväťou

Systém SJS II: absorber vibrácií

169,90€

cenniková cena: 249,90 €

Príkon	1,100 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,6 kg



GA4540C01

uhlová brúska s SJS II-systémom a antivibračnou rukoväťou

Systém SJS II: absorber vibrácií

189,90€

cenniková cena: 259,90 €

Príkon	1,400 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	2.800–11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg



GA5030R

uhlová brúska s antireštartom

66,90€

cenniková cena: 99,90 €

Príkon	720 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	1,8 kg



UHLOVÉ BRÚSKY GA5030RX1

Brúsenie

GA5030RX1

**uhlová brúska s antireštartom, 1 brúsnym,
5 reznými kotúčmi a extra krytom kotúča**

83,90€

cenniková cena: 109,90 €

Prikon	720 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	1,8 kg

NOVINKA!



GA5040Z1

uhlová brúska s SJS II-systémom

Systém SJS II: absorbér vibrácií

119,90€

cenniková cena: 169,90 €



Prikon	1.100 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,4 kg

NOVINKA!

GA5040RZ1

**uhlová brúska s SJS II-systémom
a antireštartom**

Systém SJS II: absorbér vibrácií

129,90€

cenniková cena: 189,90 €



Prikon	1.100 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,4 kg

UHLOVÉ BRÚSKY

GA5041X01, 9558HNRK

Brúsenie



GA5041X01

uhlová brúska so SJS II-systémom a antivibračnou rukoväťou

Systém SJS II: absorbér vibrácií

Prikon	1,100 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,6 kg

169,90€

cenníková cena: 299,90 €

NOVINKA!

GA4541R

uhlová brúska so SJS II-systémom a antireštartom

Systém SJS II: absorbér vibrácií

159,90€

cenníková cena: 229,90 €



Prikon	1,100 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,6 kg



9558HNRK

uhlová brúska s antireštartom a prepravným kufrom

99,90€

cenníková cena: 139,90 €

Prikon	840 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,0 kg

GA5021

uhlová brúska s SJS-systémom

139,90€

cenníková cena: 178,90 €



Prikon	1.050 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,7 kg

UHLOVÉ BRÚSKY

GA6021, 9565CR



GA6021C

uhlová brúska s SJS-systémom,
s obmedzovačom rozbehového prúdu
a s konštantnou elektronikou

189,90€

cenníková cena: 234,90 €

Príkon	1.450 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	3,0 kg

GA6021

uhlová brúska s SJS-systémom

149,90€

cenníková cena: 189,90 €



Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,8 kg



9565CR

uhlová brúska s SJS-systémom
a antireštartom

129,90€

cenníková cena: 249,90 €

Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	12.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,6 kg



9564HR

uhlová brúska s SJS-systémom
a antireštartom

134,90€

cenníková cena: 189,90 €

Príkon	1.100 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	12.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,3 kg

UHLOVÉ BRÚSKY

GA6040C01, GA9020RF

Brúsenie



GA6040C01

uhlová brúska s SJS II-systémom

Systém SJS II – absorbér vibrácií

199,90€

cenníková cena: 289,90 €

Príkon	1,400 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	4,000–9,000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,6 kg



GA7020

uhlová brúska

129,90€

cenníková cena: 178,90 €

Príkon	2,200 W
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	8,500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	5,5 kg



GA9020RF

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu so superprírubou a antireštartom

Superpríruba podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

159,90€

cenníková cena: 229,90 €

Príkon	2,200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6,600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	5,8 kg

UHLOVÉ BRÚSKY

GA9030X01, GA9060

GA9030X01

uhlová brúska s antivibračnou rukoväťou a superprírubou

Superpríruba podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

169,90€

cenniková cena: 269,90 €



Príkion	2.400 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	6,3 kg



GA9030RF01

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, s antivibračnou rukoväťou, so superprírubou a antirešartom

Superpríruba podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

209,90€

cenniková cena: 339,90 €

Príkion	2.400 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	6,5 kg



GA9040RF01

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, s antivibračnou rukoväťou, so superprírubou a antirešartom

Superpríruba podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

219,90€

cenniková cena: 347,90 €

Príkion	2.600 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	6,9 kg



GA9060

uhlová brúska

159,90€

cenniková cena: 239,90 €

Príkion	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	5,5 kg

BRÚSENIE, LEŠTENIE

GA9060R, SA5040C, GV6010

Brúsenie a leštenie

GA9060R

uhlová brúska s antireštartom

169,90€

cenníková cena: 249,90 €



Prikon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	5,6 kg



GA9061R

uhlová brúska s antireštartom a SJS II systémom

Systém SJS II – absorbér vibrácií

199,90€

cenníková cena: 279,90 €

Prikon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	5,7 kg

SA5040C

elektronická brúska

209,90€

cenníková cena: 299,90 €



Prikon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	2.000–7.800 min ⁻¹
Priemer základovej dosky	125 mm
Priemer leštiacej plochy	115 mm
Hmotnosť	2,4 kg



GV6010

elektronická leštička

129,90€

cenníková cena: 159,90 €

Prikon	440 W
Voľnobežné otáčky	4.500 min ⁻¹
Priemer brúsneho taniera	120 mm
Priemer brúsneho papiera	125–150 mm
Hmotnosť	1,1 kg

DRÁŽKOVACIA FRÉZA, PÁSOVÁ PÍLA SG150, 2107FK

Drážkovanie

SG150 drážkovacia fréza do muriva

929,90€

cenníková cena: 1.226,90 €



Príkon	1.800 W
Priemer diamantového kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	7.800 min ⁻¹
Vít diamantového kotúča	22,23 mm
Šírka štrbiny	7–35 mm
Hĺbka štrbiny	7–45 mm
Hmotnosť	5,7 kg

SG150 + 447LX

sada náradia

SG150 – drážkovacia fréza do muriva

447LX – vysávač (na mokro / na sucho)

s príslušenstvom, pre prach s hodnotami MAK > 1 mg / m³
trieda prachu L s technológiou čistenia filtra Extreme Clean

1.699,00€

cenníková cena: 2.325,90 €



Príkon	1.800 W
Priemer diamantového kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	7.800 min ⁻¹
Vít diamantového kotúča	22,23 mm
Šírka štrbiny	7–35 mm
Hĺbka štrbiny	7–45 mm
Hmotnosť	5,7 kg

Príkon	1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	230 mbar
Objem nádoby	45 l
Hmotnosť	16 kg

Dodávané príslušenstvo:

- P-70487 – antistatická hadica 3,5 m x 27 mmØ
- W15365 – univerzálna hadica 4 m x 36 mmØ
- P-70346 – rukoväť zahnutá chrómová
- P-70437 – predĺžovacia rúra 2 ks chróm
- W302002331 – hubica na podlahu 350 mm
- W60609 – držiak na nadstavce Ø 36,
- W6084 – štrbinová hubica
- W30971 – adaptér na pripojenie k strojom

Rezanie

2107FK

pásová píla s reguláciou otáčok

459,90€

cenníková cena: 596,90 €

Príkon	710 W
Rýchlosť pohybu pásu	60–102 m/min
Rozmery pásu	1.140 x 13 x 0,5 mm
Max. rezný výkon	120 mm
Hmotnosť	6,0 kg



HOBLÍKY

1911B, KP0810C, 1806B

Hoblovanie

1911B jednoručný hoblík

279,90€

cenniková cena: 353,90 €

Prikon	900 W
Voľnobežné otáčky	16.000 min ⁻¹
Šírka záberu	110 mm
Hĺbka rezu	0–2 mm
Hoblíková doska	355 mm
Hmotnosť	4,3 kg



KP0810C falcovací hoblík s obmedzovačom rozbehového prúdu a s konštatnou elektronikou

299,90€

cenniková cena: 349,90 €

Prikon	1.050 W
Voľnobežné otáčky	12.000 min ⁻¹
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	0–4 mm
Hĺbka poldrážky	0–25 mm
Hmotnosť	3,4 kg

1806B veľkoplošný hoblík

629,90€

cenniková cena: 795,90 €



Prikon	1.200 W
Voľnobežné otáčky	15.000 min ⁻¹
Šírka záberu	170 mm
Hĺbka rezu	0–2 mm
Hoblíková doska	525 mm
Hmotnosť	9,0 kg

KÁPOVACIE A POKOSOVÉ PÍLY

MLS100, LH1201FL, LS1216

Rezanie

MLS100

káповacia a pokosová píla

289,90€

cenniková cena: 429,90 €

Príkon	1.500 W
Voľnobežné otáčky	4.200 min ⁻¹
Max. rezný výkon s pilovým kotúčom 255 mm	pri 90° 75 × 130 mm pri 45° 75 × 90 mm
Pilový kotúč	255 mm Ø
Vrt pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	14,7 kg



LH1201FL

kapovacia a pokosová píla,
stolová okružná píla

jedinečný stroj 2 v 1

699,90€

cenniková cena: 859,90 €

2 stroje
v jednom:



Príkon	1.650 W
Voľnobežné otáčky	3.800 min ⁻¹
Max. rezný výkon s pilovým kotúčom 260 mm	pri 90° 62 × 200 mm pri 45° 62 × 135 mm
Rezný výkon na reznej doske v pozícii stolového pílenia	do 52 mm
Pilový kotúč	305 mm Ø
Vrt pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	20,7 kg

LS1216

kapovacia a pokosová píla
s dvojstranným uhlovým sklonom

999,90€

cenniková cena: 1.319,00 €



Príkon	1.650 W
Voľnobežné otáčky	3.200 min ⁻¹
Max. rezný výkon s pilovým kotúčom 305 mm	pri 90° 102 × 363 mm pri 45° 102 × 255 mm
Pilový kotúč	305 mm Ø
Vrt pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	26,3 kg

KÁPOVACIE A POKOSOVÉ PÍLY LF1000, CA5000XJ

Rezanie

2 stroje
v jednom:

LF1000

**2 stroje v jednom pokosová
a stolná okružná píla**

Píla sa dodáva s pracovným stolom

1.199,00€

cenniková cena: 1.499,00 €

Príkon	1.650 W
Voľnobežné otáčky	2.700 min ⁻¹
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 260 mm	pri 90° 68 x 155 mm pri 45° 50 x 150 mm
Rezný výkon na reznej doske v pozícii stolového pílenia	do 70 mm
Pilový kotúč	260 mm Ø
Vrt pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	36,0 kg



LB1200F

pásová píla na drevo

799,90€

cenniková cena: 1.099,00 €

Príkon	900 W
Max. rezný výkon	165 x 305 mm
Dĺžka pilového pásu	2240 mm
Rýchlosť pilového pásu	6,7–13,3 m/s
Veľkosť stola	560 x 400 mm
Hmotnosť	82,9 kg



CA5000XJ

**ručná kotúčová píla so zanorením,
na hliníkové kopolitné materiály**

*Dodávané príslušenstvo:
frézovací kotúč na 90° uhol, prepravný kufor systainer*

599,90€

cenniková cena: 899,00 €

Príkon	1.300 W
Voľnobežné otáčky	2.600–6.400 min ⁻¹
Hĺbka rezu	11 mm
Špeciálny frézovací kotúč	118 mm Ø
Vrtanie pilového kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	5,1 kg

KOTÚČOVÉ PÍLY

HS6101J, HS7101J

HS6101J

ručná kotúčová píla

Dodávané príslušenstvo:
kufor Systainer

299,90€

cenníková cena: 399,90 €

Príkon	1.100 W
Voľnobežné otáčky	5.500 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 54,5 mm pri 45° 39,5 mm
Pilový kotúč	165 mm Ø
Víť pilového kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	3,7 kg



HS7101

ručná kotúčová píla

259,90€

cenníková cena: 439,90 €

Príkon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	5.500 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 67 mm pri 45° 48,5 mm
Pilový kotúč	190 mm Ø
Víť pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	4,0 kg

HS7101J

ručná kotúčová píla

Dodávané príslušenstvo:
kufor Systainer

309,90€

cenníková cena: 499,90 €

Príkon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	5.500 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 67 mm pri 45° 48,5 mm
Pilový kotúč	190 mm Ø
Víť pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	4,0 kg



KOTÚČOVÉ PÍLY

5704R, 5143R

Rezanie

5704R

ručná kotúčová píla

144,90€

cenniková cena: 227,90 €

Príkon	1.200 W
Voľnobežné otáčky	4.900 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 66 mm
	pri 45° 46 mm
Pilový kotúč	190 mm Ø
Vít pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	4,9 kg



5705R + 192505-5 + 194368-5

ručná kotúčová píla, vodiaca lišta a adaptér na vodiacu lištu

Dodávané príslušenstvo:

192505-5 adaptér na vodiacu lištu

194368-5 vodiaca lišta 1400 mm

339,90€

cenniková cena: 410,62 €

Príkon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	4.800 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 66 mm
	pri 45° 46 mm
Pilový kotúč	190 mm Ø
Vít pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	5,7 kg



5705R + 192505-5 + 194367-7

ručná kotúčová píla, vodiaca lišta a adaptér na vodiacu lištu

Dodávané príslušenstvo:

192505-5 adaptér na vodiacu lištu

194367-7 vodiaca lišta 3000 mm

469,90€

cenniková cena: 533,22 €

Príkon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	4.800 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 66 mm
	pri 45° 46 mm
Pilový kotúč	190 mm Ø
Vít pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	5,7 kg



5143R

ručná kotúčová píla

849,90€

cenniková cena: 1.326,90 €

Príkon	2.200 W
Voľnobežné otáčky	2.700 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 130 mm
	pri 45° 90 mm
Pilový kotúč	355 mm Ø
Vít pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	14,0 kg



PRIAMOČIARE PÍLY

4326, JV0600K

4326

elektronická priamočiara píla

74,90€
cenniková cena: 114,90 €



Príkon	450 W
Počet zdvihov vo voľnobehu	3.100 min. ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Max. rezný výkon	drevo 65 mm oceľ 6 mm
Základová doska	oceľ
Hmotnosť	1,8 kg



JV0600K

elektronická priamočiara píla so 4-stupňovým výkyvom a reguláciou otáčok

149,90€
cenniková cena: 199,90 €

Príkon	650 W
Počet zdvihov naprázdno	500–3.100 min. ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Predkyv	4-stupňový
Max. rezný výkon	drevo 90 mm oceľ 10 mm hliník 20 mm
Hmotnosť	2,4 kg

4350FCTJ

elektronická priamočiara píla so 4-stupňovým výkyvom a reguláciou otáčok

Dodávané príslušenstvo:
kuľor Systainer

229,90€
cenniková cena: 309,90 €

Príkon	720 W
Počet zdvihov naprázdno	800–2.800 min. ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Predkyv	4-stupňový
Max. rezný výkon	drevo 135 mm oceľ 10 mm
Hmotnosť	2,6 kg



CHVOSTOVÉ PÍLY

JR3050T, JR3070CT

Rezanie



JR3050T

elektronická chvostová píla s beznástrojovou výmenou pílového listu

159,90€

cenníková cena: 277,90 €

Príkon	1,010 W
Počet zdvihov naprázdno	0–2.800 min. ⁻¹
Výška zdvíhu	28 mm
Hmotnosť	3,3 kg



JR3070CT

elektronická chvostová píla s beznástrojovou výmenou pílového listu s funkciou AVT a 4-stupňovým výkyvom

AVT - antivibračný systém - mimoriadne účinný absorbér vibrácií

289,90€

cenníková cena: 419,90 €

Príkon	1,510 W
Počet zdvihov naprázdno	0–2.800 min. ⁻¹
Výška zdvíhu	32 mm
Hmotnosť	4,6 kg



FRÉZY

3710, RT0700C

Frézovanie

3710
jednoručná fréza s nastaviteľnou (45°)
pätkou na fazetovanie

89,90€

cenniková cena: 118,90 €

Príkon	530 W
Upínacia klieština	Ø 6 mm
Voľnobežné otáčky	35.000 min ⁻¹
Hmotnosť	1,6 kg



RT0700C
jednoručná fréza

139,90€

cenniková cena: 149,90 €

Príkon	710 W
Voľnobežné otáčky	10.000–30.000 min ⁻¹
Upínacia klieština	6 / 8 mm Ø
Hmotnosť	1,8 kg



RT0700CW1J
jednoručná fréza
v bielom prevedení

Dodávané príslušenstvo:
3x fréza, 3x adaptér, kuľor systainer

239,90€

cenniková cena: 339,90 €

Príkon	710 W
Voľnobežné otáčky	10.000–30.000 min ⁻¹
Upínacia klieština	6 / 8 mm Ø
Hmotnosť	1,8 kg



RP1800FXJ
elektronická horná fréza s pracovným osvetlením

Dodávané príslušenstvo:
kuľor systainer

399,90€

cenniková cena: 539,90 €

Príkon	1.850 W
Voľnobežné otáčky	22.000 min ⁻¹
Max. zdvih	0–70 mm
Upínacia klieština	12 mm Ø
Hmotnosť	6,0 kg

BRÚSKY

B04555, 9032

Brúsenie

BO4555 vibračná brúska

79,90€

cenniková cena: 124,90 €

Príkon	200 W
Počet kmitov	14.000 min ⁻¹
Počet zdihov	28.000 min ⁻¹
Výkmit	1,5 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera	114 × 140 mm
Veľkosť brúsnej plochy	112 × 100 mm
Hmotnosť	1,1 kg



BO5031 excentrická brúska s variabilným nastavením kmitov

129,90€

cenniková cena: 159,90 €

Príkon	300 W
Voľnobežné otáčky	4.000–12.000 min ⁻¹
Priemer kmitov	2,8 mm Ø
Excentrický zdvih	1,4 mm
Brúsny kotúč	123 mm Ø
Hmotnosť	1,3 kg



BO5041 excentrická brúska s prednou rukoväťou a variabilným nastavením kmitov

149,90€

cenniková cena: 189,90 €

Príkon	300 W
Voľnobežné otáčky	4.000–12.000 min ⁻¹
Priemer kmitov	2,8 mm Ø
Excentrický zdvih	1,4 mm
Brúsny kotúč	123 mm Ø
Hmotnosť	1,4 kg



9032 elektronický pilník

219,90€

cenniková cena: 297,90 €

Príkon	500 W
Rýchlosť pohybu pásu	300–1.700 m/min.
Rozmery brúsneho pásu	533 × 9 mm
Max. hĺbka brúsenia	110 mm
Hmotnosť	1,6 kg

BRÚSKY

9404J, TM3010C, GD0603

Brúsenie



9404J elektronická pásová brúska

Dodávané príslušenstvo:
kufor systainer

329,90€
cenniková cena: 419,90 €

Príkon	1.010 W
Rýchlosť pohybu pásu	210–440 m/min.
Dĺžka pásu	610 mm
Šírka pásu	100 mm
Hmotnosť	4,7 kg



TM3010C multifunkčné náradie

Dodávané príslušenstvo:
bez prepravného kufru a príslušenstva

179,90€
cenniková cena: 199,90 €

Príkon	320 W
Kmity za minútu	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu	3,2 stupňa
Hmotnosť	1,6 kg
Rozmery (D × Š × V)	283 × 68 × 87 mm



GD0603 elektronická priama brúska

99,90€
cenniková cena: 179,90 €

Príkon	240 W
Voľnobežné otáčky	28.000 min ⁻¹
Upínacie púzdro	6 mm Ø
Vretenový krk	25 mm
Hmotnosť	0,9 kg

BRÚSKY

GD0810C, GD0811C

Brúsenie

GD0810C

**elektronická priama brúska
s SJS systémom a reguláciou otáčok**

Systém SJS – automatické vypnutie náradia pri preťažení chráni motor a pracovný nástroj

289,90€

cenníková cena: 397,90 €



Príkon	750 W
Voľnobežné otáčky	1.800–7.000 min ⁻¹
Upínacie púzdro	6 mm Ø
Vretenový krk	43 mm
Hmotnosť	1,7 kg

GD0801C

**elektronická priama brúska
s SJS systémom a reguláciou otáčok**

Systém SJS – automatické vypnutie náradia pri preťažení chráni motor a pracovný nástroj

299,90€

cenníková cena: 397,90 €



Príkon	750 W
Voľnobežné otáčky	7.000–29.000 min ⁻¹
Upínacie púzdro	6 mm Ø
Vretenový krk	43 mm
Hmotnosť	2,0 kg

GD0811C

**elektronická priama brúska
s SJS systémom a reguláciou otáčok**

Systém SJS – automatické vypnutie náradia pri preťažení chráni motor a pracovný nástroj

324,90€

cenníková cena: 439,90 €



Príkon	750 W
Voľnobežné otáčky	1.800–7.000 min ⁻¹
Upínacie púzdro	6 mm Ø
Vretenový krk	43 mm
Hmotnosť	2,0 kg

HG551VK, LD050P, SK103PZ



HG551VK horúcovzdušná pištoľ s reguláciou teploty s 3 nastavcami v kufríku

109,90€

cenniková cena: 131,90 €

Prikon	1.800 W
Teplota	100 °C–550 °C
Prietok vzduchu	250 / 550 l/min.
Max. statický tlak	1500 Pa
Hmotnosť	0,6 kg



LD050P diaľkový laser triedy II

99,90€

cenniková cena: 179,90 €

Vlnová dĺžka	635 nm
Rozsah	0,05 m–50 m
Automatické vypínanie pri nemanipulovaní	Prístroj 180 s Laser 90 s
Životnosť batérie	až do 3000 meraní
Rozmery	116 × 45 × 29 mm
Použitelnosť pri teplote	0 °C – 40 °C
Hmotnosť	0,10 kg

SK103PZ krížový laser triedy II

S funkciou samonivelácie

359,90€

cenniková cena: 499,90 €

Vlnová dĺžka	635 nm
Pracovný dosah	15 m, s prímačom 30 m
Presnosť vodováhy	do 10 m ±3 mm
Max. uhol merania	180°
Napájanie	3 × 1,5V AA
Hmotnosť	0,53 kg



VYSAVAČE

VC2012L, VC3011L

Vysávanie

VC2012L

vysávač (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

269,90€

cenníková cena: 369,90 €

Príkon	1.000 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	210 bar
Objem nádoby	20 l
Hmotnosť	8,5 kg

Dodávané príslušenstvo:

Univerzálna hubica W14295
 Úzka hubica W29541
 Sacia rúra Ø35x520 mm 2 ks P-72942
 Adaptér s reguláciou P-81745
 Držiak na príslušenstvo W107409980
 Podlahová hubica Ø36 260 mm W107402706
 Sacia hadica 3,5 m Ø32 mm P-81739
 1 ks textilné vrečko P-72899
 1 ks igelitové vrečko P-70297

VC2512L

vysávač (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

169,90€

cenníková cena: 309,90 €

Príkon	1.000 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	210 bar
Objem nádoby	25 l
Hmotnosť	8,0 kg

Dodávané príslušenstvo:

Univerzálna hubica W14295
 Úzka hubica W29541
 Sacia rúra Ø35x520 mm 2 ks P-72942
 Adaptér s reguláciou P-81745
 Držiak na príslušenstvo W107409980
 Podlahová hubica Ø36 260 mm W107402706
 Sacia hadica 3,5 m Ø32 mm P-81739
 1 ks textilné vrečko P-72899
 1 ks igelitové vrečko P-70297

VC3011L

vysávač (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

299,90€

cenníková cena: 399,90 €

Príkon	1.100 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	210 bar
Objem nádoby	30 l
Hmotnosť	10,5 kg

Dodávané príslušenstvo:

Univerzálna hubica W14295
 Úzka hubica W29541
 Sacia rúra Ø35x520 mm 2 ks P-72942
 Adaptér s reguláciou P-81745
 Držiak na príslušenstvo W107409980
 Podlahová hubica Ø36 260 mm W107402706
 Sacia hadica 3,5 m Ø32 mm P-81739
 1 ks textilné vrečko P-72899
 1 ks igelitové vrečko P-70297



VYSAVAČE

446LX, UB1103

446LX

**vysávač triedy „L“ (na mokro / na sucho)
s príslušenstvom**

Pre prach s hodnotami MAK > 1 mg / m³ trieda prachu L

469,90€

cenniková cena: 599,90 €

Prikon	1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	230 bar
Objem nádoby	27 l
Hmotnosť	9,9 kg



Dodávané príslušenstvo:

Odsávací hadica 27 mm P-70487
Odsávací hadica 36 mm W15365
Filter P-70219
Nerezová trubka P-70346
Predĺženie P-70437
Podlahová hubica W8046
Držiak hadice W60609
Úzka hubica W6084
Adaptér odsávania W107404564
Papierové sáčky
Vak z bezpečnostnej fólie



447MX

**vysávač triedy „M“ (na mokro / na sucho)
s príslušenstvom**

839,90€

cenniková cena: 1.199,00 €

Prikon	1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	230 bar
Objem nádoby	45 l
Hmotnosť	15,8 kg



Dodávané príslušenstvo:

Odsávací hadica 27x3500mm W25593
Odsávací hadica 36x4000mm W15365
Filter P-70225
Nerezová trubka P-70346
2 ks predĺžovacích trubiek P-70437
Podlahová hubica W8046
Držiak hadice W60609
Úzka hubica W6084
Adaptér odsávania W107404564
Papierové sáčky
Vak z bezpečnostnej fólie



UB1103

Dúchadlo / Vysávač

84,90€

cenniková cena: 119,90 €

Prikon	660 W
Voľnobežné otáčky	0–16.000 min ⁻¹
Max. prietok vzduchu	0–4,100 l/s
Hmotnosť	2,0 kg



KOMPRESORY

MAC610, AC640, AC310H

MAC610

bezolejový elektrický kompresor

249,90€
cenniková cena: 297,90 €

Príkon	1.100 W
Otáčky naprázdno	3.000 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky	6 l
Max. pracovný tlak vzduchu	8,0 bar
Max. výdaj vzduchu	47 l / min
Teplota prostredia	(0 °C)–(25 °C) (max. 45 °C)
Rozmery (D × Š × V)	280 × 467 × 390
Hmotnosť	8,5 kg



AC640

bezolejový elektrický kompresor

309,90€
cenniková cena: 397,90 €

Príkon	1.460 W
Voľnobežné otáčky	2.850 min ⁻¹
Objem nádoby	6 l
Max. pracovný tlak vzduchu	8,0 bar
Max. výdaj vzduchu	80 l / min
Teplota prostredia	(0 °C)–(25 °C) (max. 45°C)
Rozmery (D × Š × V)	470 × 205 × 475 mm
Hmotnosť	14,0 kg



AC1350

bezolejový elektrický kompresor

499,90€
cenniková cena: 699,90 €

Príkon	2.100 W
Voľnobežné otáčky	2.850 min ⁻¹
Objem nádoby	50 l
Max. pracovný tlak vzduchu	10,0 bar
Max. výdaj vzduchu	130 l / min
Teplota prostredia	(0 °C)–(25 °C) (max. +45°C)
Hmotnosť	26,5 kg



AC310H

vysokotlaký kompresor

1.099,00€
cenniková cena: 1.299,00 €

Príkon	1.800 W
Voľnobežné otáčky	1.420 min ⁻¹
Objem nádoby	6,2 l
Max. pracovný tlak vzduchu	vysoký tlak 26,0 bar
	nízky tlak 9,0 bar
Teplota prostredia	(0 °C)–(30 °C) (max. +40°C)
Rozmery (D × Š × V)	476 × 375 × 507
Hmotnosť	36,0 kg



PNEUMATICKÉ KLINCOVAČKY

AN902, AN610H

Klincovanie

AN902

pneumatická klincovačka

499,90€

cenniková cena: 699,90 €

Spotreba vzduchu na 1 nastavenie pri tlaku 6 bar	2,5 l
Tlak vzduchu	4,9–8,3 bar
Dĺžka klincov	45–90 mm
Priemer klincov	2,5–2,9 mm
Kapacita zásobníka	150–300 ks
Min. svetlosť hadice	8,5 mm
Rozmery (D × Š × V)	281 × 129 × 362 mm
Hmotnosť	3,2 kg



AN711H

vysokotlaková klincovačka so zásobníkom

859,90€

cenniková cena: 1.449,00 €

Dĺžka klincov (spojené drôtom)	45–75 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom)	38–65 mm
Uhol	16 °
Obsah zásobníka	150–300 ks
Pracovný tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnosť	2,2 kg
Rozmery (D×Š×V)	293 × 125 × 288 mm

AN620H

vysokotlaková klincovačka so zásobníkom

759,90€

cenniková cena: 1.359,00 €

Dĺžka klincov (spojené drôtom)	45–65 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom)	38–65 mm
Uhol	16 °
Obsah zásobníka	200–300 ks
Pracovný tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnosť	1,8 kg
Rozmery (D×Š×V)	282 × 136 × 277 mm



AN610H

vysokotlaková klincovačka so zásobníkom

779,90€

cenniková cena: 1.359,00 €

Dĺžka klincov (spojené drôtom)	32–65 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom)	32–65 mm
Uhol	16 °
Obsah zásobníka	200–400 ks
Pracovný tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnosť	1,9 kg
Rozmery (D×Š×V)	282 × 136 × 277 mm

PNEUMATICKÉ KLINCOVAČKY

AN510H, GN420CSE

Klincovanie

AN510H

vysokotlaková klincovačka so zásobníkom

729,90€

cenníková cena: 1.299,00 €

Dĺžka klincov (spojené drôtom)	27–50 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom)	25–50 mm
Uhol	16 °
Obsah zásobníku	200–400 ks
Pracovný tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnosť	1,4 kg
Rozmery (D×Š×V)	260 × 111 × 255 mm



AN450H

vysokotlaková klincovačka so zásobníkom

839,90€

cenníková cena: 1.399,00 €

Dĺžka klincov	19–45 mm
Obsah zásobníku	120 ks
Pracovný tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnosť	2,3 kg
Rozmery (D×Š×V)	287 × 117 × 276 mm

GN420CSE

akumulátorová, plynová klincovačka do betónu

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL7010 (1,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

999,90€

cenníková cena: 1.399,00 €

Akumulátorové napätie	7,2 V
Dĺžka klincov	15–40 mm
Obsah zásobníku	20 ks
Hmotnosť	3,6 kg
Rozmery (D×Š×V)	315 × 108 × 390 mm



ELEKTROCENTRÁLY

EG2250A, EG6050A



EG2250A elektrocentrála

689,90€

cenniková cena: 899,90 €

Objem nádrže	15 l
Typ motora	170F (210 cm ³)
Max. / prevádzkový výkon	2,2 / 2,0 kVA
Rozmery	615 × 457 × 490 mm
Hmotnosť	42 kg



EG2850A elektrocentrála

829,90€

cenniková cena: 969,90 €

Objem nádrže	15 l
Typ motora	170F (210 cm ³)
Max. / prevádzkový výkon	2,8 / 2,6 kVA
Rozmery	615 × 457 × 490 mm
Hmotnosť	45 kg

EG4550A elektrocentrála

1.099,00€

cenniková cena: 1.499,00 €

Objem nádrže	25 l
Typ motora	190F (420 cm ³)
Max. / prevádzkový výkon	4,5 / 4,0 kVA
Rozmery	695 × 565 × 580 mm
Hmotnosť	77,5 kg



EG5550A elektrocentrála

1.159,00€

cenniková cena: 1.569,00 €

Objem nádrže	25 l
Typ motora	190F (420 cm ³)
Max. / prevádzkový výkon	5,5 / 5,0 kVA
Rozmery	695 × 565 × 580 mm
Hmotnosť	82 kg

EG6050A elektrocentrála

1.199,00€

cenniková cena: 1.799,00 €

Objem nádrže	25 l
Typ motora	190F (420 cm ³)
Max. / prevádzkový výkon	6,0 / 5,5 kVA
Rozmery	680 × 550 × 550 mm
Hmotnosť	100,5 kg



LI-ION NÁRADIE

DF010DSE, DF347DWLX1

DF010DSE

akumulátorový LITHIUM-ION
valčekový rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL7010 (1,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

159,90€

cenniková cena: 184,90 €



1/4"

Akumulátorové napätie	7,2 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	200 min ⁻¹
	2. stupeň	650 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	5,6 / 3,6 Nm	
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	5 / 6 mm Ø	
Doba nabíjania	30 min.	
Hmotnosť	0,6 kg	



HS301DZ

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

109,90€

cenniková cena: 179,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V	
Voľnobežné otáčky	1.500 min ⁻¹	
Max. hĺbka rezu	pri 90°	25,5 mm
	pri 45°	16,5 mm
Priemer pil. kotúča	85 mm Ø	
Vrt pil. kotúča	15 mm Ø	
Hmotnosť	1,6 kg	

DF347DWE

akumulátorový LITHIUM-ION
vrtací skrutkovač – G-séria

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1413G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

129,90€

cenniková cena: 229,90 €



Akumulátorové napätie	14,4 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.400 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	30 / 15 Nm	
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 25 mm Ø	
Upínací rozsah skľučovadla	0,8–10 mm	
Hmotnosť	1,4 kg	

DF347DWLX1

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač
s lampou a sadou bitov – G-séria

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1413G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

154,90€

cenniková cena: 289,90 €



Akumulátorové napätie	14,4 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.400 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	30 / 15 Nm	
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 25 mm Ø	
Upínací rozsah skľučovadla	0,8–10 mm	
Hmotnosť	1,4 kg	

LI-ION NÁRADIE

DF010DSE, DF347DWE

DF457DWE

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač – G-séria

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1813G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

149,90€

cenniková cena: 269,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.400 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 24 Nm
Max. vrtací výkon – ocel / drevo	13 / 36 mm Ø
Upínací rozsah skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,7 kg

DF457DWLX1

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač s lampou a sadou bitov – G-séria

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1813G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

169,90€

cenniková cena: 329,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.400 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 24 Nm
Max. vrtací výkon – ocel / drevo	13 / 36 mm Ø
Upínací rozsah skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,7 kg

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.400 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 24 Nm
Max. vrtací výkon – ocel / kameň / drevo	13 / 13 / 36 mm Ø
Upínací rozsah skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,7 kg

HP457DWE

akumulátorový LITHIUM-ION príklepový vrtací skrutkovač – G-séria

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1813G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

149,90€

cenniková cena: 279,90 €

LI-ION NÁRADIE

DF030DWE, TD090DWE

DF030DWE

akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

129,90€

cenníková cena: 197,90 €



⊙ 1/4"

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–350 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø
Doba nabíjania	50 min.
Hmotnosť	0,9 kg



DF330DWLE

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML100

ML100 – akumulátorové svetidlo

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

139,90€

cenníková cena: 209,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–350 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1,300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Čas nabíjania	50 min.
Hmotnosť	1,0 kg

Akumulátorové napätie	10,8 V
Doba svietenia	540 min.
Hmotnosť	0,2 kg

TD090DWE

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

159,90€

cenníková cena: 231,90 €

⊙ 1/4"



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.400 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	90 Nm
Bežné skrutky	M 5–M 12
Vysokopevné skrutky	M 5–M 10
Doba nabíjania	50 min.
Hmotnosť	0,9 kg



⊙ 1/4"

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.400 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	90 Nm
Bežné skrutky	M 5–M 12
Vysokopevné skrutky	M 5–M 10
Doba nabíjania	50 min.
Hmotnosť	0,92 kg

TD091DWE

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

169,90€

cenníková cena: 269,90 €

LI-ION SADY NÁRADIA

LCT303X, CLX202SA

LCT303X

sada akumulátorového náradia

DF330D – akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač
TD090D – akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač
ML100 – akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Dodávané príslušenstvo sady:

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufoľ, sada bitov a vŕtákov

259,90€

cenníková cena: 399,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–350 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon – oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Čas nabíjania	50 min.
Hmotnosť	1,0 kg



○ 1/4"

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.400 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	90 Nm
Bežné skrutky	M 5–M 12
Vysokopevné skrutky	M 5–M 10
Doba nabíjania	50 min.
Hmotnosť	0,9 kg



Akumulátorové napätie	10,8 V
Doba svietenia	540 min.
Hmotnosť	0,2 kg

CLX200SA

sada akumulátorového náradia

DF031DZ – akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač
TD110DZ – akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo sady:

2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah), nabíjačka, prepravná taška

229,90€

cenníková cena: 299,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–450 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	30 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon – oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø
Hmotnosť	1,1 kg



○ 1/4"



○ 1/4"

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.600 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	110 Nm
Štandardné skrutky	M 5–M 12
Hmotnosť	1,0 kg

CLX202SA

sada akumulátorového náradia

HP331DZ – akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač s príklepom
TD110DZ – akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo sady:

2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah), nabíjačka, prepravná taška

249,90€

cenníková cena: 329,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–450 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.700 min ⁻¹
Max. počet rázov	1. stupeň 0–6.750 min ⁻¹ 2. stupeň 0–25.500 min ⁻¹
Max. vŕtací výkon: oceľ / kameň / drevo	10 / 8 / 21 mm Ø
Max. krútiaci moment: tuhý / mäkký spoj	30 / 14 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	10 mm
Hmotnosť	1,1 kg



○ 1/4"



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.600 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	110 Nm
Štandardné skrutky	M 5–M 12
Hmotnosť	1,0 kg

LI-ION SADY NÁRADIA

DK1474, DK1488

DK1474

sada akumulátorového náradia

- JV100DZ** – akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla
- DF330DZ** – akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač
- TD090DZ** – akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač
- HS300DZ** – akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla
- ML100** – akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Dodávané príslušenstvo sady:

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka a prepravná taška

399,90€

cenníková cena: 499,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V	
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.400 min. ⁻¹	
Výška zdvíhu	18 mm	
Predkyv	4-stupňový	
Max. rezný výkon	drevo	65 mm
	ocel	2 mm
Hmotnosť	1,7 kg	



Akumulátorové napätie	10,8 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–350 min. ⁻¹
	2. stupeň	0–1.300 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	24 / 14 Nm	
Max. vrtací výkon – ocel / drevo	10 / 21 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm	
Čas nabíjania	50 min.	
Hmotnosť	1,0 kg	



Akumulátorové napätie	10,8 V	
Voľnobežné otáčky	1.400 min. ⁻¹	
Max. hĺbka rezu	pri 90	25,5 mm
	pri 45	16,5 mm
Priemer pílového kotúča	85 mm Ø	
Vrt pílového kotúča	15 mm Ø	
Hmotnosť	1,5 kg	



Ø14"

Akumulátorové napätie	10,8 V	
Voľnobežné otáčky	0–2.400 min. ⁻¹	
Max. počet rázov	0–3.000 min. ⁻¹	
Max. krútiaci moment	90 Nm	
Bežné skrutky	M 5–M 12	
Vysokopevné skrutky	M 5–M 10	
Doba nabíjania	50 min.	
Hmotnosť	0,9 kg	



Akumulátorové napätie	10,8 V	
Doba svietenia	540 min.	
Hmotnosť	0,2 kg	

DK1488

sada akumulátorového náradia

- DF330DZ** – akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač
- ML100** – akumulátorová LITHIUM-ION lampa
- MR051** – akumulátorové LITHIUM-ION rádio

Dodávané príslušenstvo sady:

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

199,90€

cenníková cena: 299,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–350 min. ⁻¹
	2. stupeň	0–1.300 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	24 / 14 Nm	
Max. vrtací výkon – ocel / drevo	10 / 21 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm	
Čas nabíjania	50 min.	
Hmotnosť	1,0 kg	



Akumulátorové napätie	10,8 V	
Doba svietenia	540 min.	
Hmotnosť	0,2 kg	



Rozsah pásma (FM)	88–108 MHz	
Rozsah pásma (AM)	522–1.620 kHz	
Výstupný výkon pre 24 V	1 W	
Hmotnosť	0,5 kg	

LI-ION NÁRADIE

HP330DWE, JR100DWE, TM30DZ



HP330DWE

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací
skrutkovač s príklepom

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

159,90€

cenníková cena: 249,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. počet rázov	1. stupeň 0–6.000 min ⁻¹ 2. stupeň 0–22.500 min ⁻¹
Max. vrtací výkon oceľ / kameň / drevo	10 / 8 / 21 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	24 / 12 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,1 kg

TD110DSAE

akumulátorový LITHIUM-ION
rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

179,90€

cenníková cena: 259,90 €



○1/4"



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.600 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	110 Nm
Štandardné skrutky	M 5 – M 12
Hmotnosť	1,0 kg

TD110DSME

akumulátorový LITHIUM-ION
rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

214,90€

cenníková cena: 299,90 €



○1/4"



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.600 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	110 Nm
Štandardné skrutky	M 5 – M 12
Hmotnosť	1,0 kg

NOVINKA!



TM30DZ

akumulátorové LITHIUM-ION multifunkčné zariadenie

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

99,90€

cenníková cena: 139,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V
Kmitý vo voľnobehu	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu	3,2 °
Hmotnosť	1,1 kg

JR100DWE

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

179,90€

cenníková cena: 239,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V
Počet zdvihov naprázdno	0–3.300 min ⁻¹
Hĺbka rezu drevo	50 mm
Hĺbka rezu kovové rúry	50 mm
Výška zdvíhu	13 mm
Hmotnosť	1,2 kg

LI-ION NÁRADIE

CC300DW, CC301DSMJ

CC300DW

akumulátorová LITHIUM-ION rezačka
na sklo a kachličky

Dodávané príslušenstvo:
1x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, bez prepravného kufru

219,90€
cenniková cena: 249,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1.400 min ⁻¹
Hĺbka rezu	pri 90° 25,5 mm pri 45° 16,5 mm
Priemer pilového kotúča	85 mm Ø
Vrt pilového kotúča	15 mm Ø
Hmotnosť	1,7 kg



CC300DZ

akumulátorová LITHIUM-ION rezačka
na sklo a kachličky

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

139,90€
cenniková cena: 149,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1.400 min ⁻¹
Hĺbka rezu	pri 90° 25,5 mm pri 45° 16,5 mm
Priemer pilového kotúča	85 mm Ø
Vrt pilového kotúča	15 mm Ø
Hmotnosť	1,7 kg

CC301DSAJ

akumulátorová LITHIUM-ION rezačka
na sklo a kachličky

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systainer

289,90€
cenniková cena: 379,90 €

NOVINKA!

CXT



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1.600 min ⁻¹
Hĺbka rezu	pri 90° 25,5 mm pri 45° 16,5 mm
Priemer pilového kotúča	85 mm Ø
Vrt pilového kotúča	15 mm Ø
Hmotnosť	1,8 kg

CC301DSMJ

akumulátorová LITHIUM-ION rezačka
na sklo a kachličky

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systainer

329,90€
cenniková cena: 419,90 €

CC301DZ

akumulátorová LITHIUM-ION
rezačka na sklo a kachličky

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

139,90€
cenniková cena: 199,90 €



CXT



CXT

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1.600 min ⁻¹
Hĺbka rezu	pri 90° 25,5 mm pri 45° 16,5 mm
Priemer pilového kotúča	85 mm Ø
Vrt pilového kotúča	15 mm Ø
Hmotnosť	1,8 kg

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1.600 min ⁻¹
Hĺbka rezu	pri 90° 25,5 mm pri 45° 16,5 mm
Priemer pilového kotúča	85 mm Ø
Vrt pilového kotúča	15 mm Ø
Hmotnosť	1,8 kg

NOVINKA!

NOVINKA!

LI-ION NÁRADIE

HP332DSAE, DF032DSME

NOVINKA!



HP332DSAE

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač s príklepom

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

209,90€

cenniková cena: 339,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. ⁻¹	0–1.500 min. ⁻¹
Max. počet rázov	0–6.750 min. ⁻¹	0–22.500 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – oceľ / kameň / drevo	10 / 8 / 28 mm Ø	
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm	
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm	
Hmotnosť	1,1 kg	

NOVINKA!

HP332DSME

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač s príklepom

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

239,90€

cenniková cena: 399,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. ⁻¹	0–1.500 min. ⁻¹
Max. počet rázov	0–6.750 min. ⁻¹	0–22.500 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – oceľ / kameň / drevo	10 / 8 / 28 mm Ø	
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm	
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm	
Hmotnosť	1,1 kg	

NOVINKA!

HP332DZ

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač s príklepom

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufru

129,90€

cenniková cena: 229,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. ⁻¹	0–1.500 min. ⁻¹
Max. počet rázov	0–6.750 min. ⁻¹	0–22.500 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – oceľ / kameň / drevo	10 / 8 / 28 mm Ø	
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm	
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm	
Hmotnosť	1,1 kg	

NOVINKA!

DF032DSAE

akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

199,90€

cenniková cena: 309,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. ⁻¹	0–1.500 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 28 mm Ø	
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm	
Upínanie nástroja	1/4"	
Hmotnosť	0,9 kg	

NOVINKA!

DF032DSME

akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

229,90€

cenniková cena: 369,90 €

○ 1/4"



Akumulátorové napätie	10,8 V	
	1. stupeň	2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. ⁻¹	0–1.500 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 28 mm Ø	
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm	
Upínanie nástroja	1/4"	
Hmotnosť	0,9 kg	



LI-ION NÁRADIE

DF332DSAE, DSD180Z, JR103DWME

NOVINKA!



DF332DSAE

akumulátorový LITHIUM-ION
vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

199,90€

cenníková cena: 319,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. ⁻¹ 0–1.500 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 28 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,0 kg

CXT
BL
MOTOR

NOVINKA!



CXT
BL
MOTOR

DF332DSME

akumulátorový LITHIUM-ION
vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

229,90€

cenníková cena: 369,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. ⁻¹ 0–1.500 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 28 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,0 kg

NOVINKA!



CXT
BL
MOTOR

DF332DZ

akumulátorový LITHIUM-ION
vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufru

119,90€

cenníková cena: 199,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. ⁻¹ 0–1.500 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 28 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,0 kg

NOVINKA!

JR103DWME

akumulátorová LITHIUM-ION
priamočiara píla

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),
nabíjačka a prepravný kufor

269,90€

cenníková cena: 349,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Počet zdvihov naprázdno	0–3.300 min. ⁻¹
Hĺbka rezu	drevo 50 mm
	kovové rúry 50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnosť	1,3 kg



CXT

LI-ION NÁRADIE

DDF448RFJ, DHP448Z



DDF448RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný
vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor systainer

429,90€

cenniková cena: 629,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–350 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.800 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	77/43 Nm	
Max. vrtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	65 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	2,2 kg	



DDF446RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor systainer

369,90€

cenniková cena: 499,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	44/30 Nm	
Max. vrtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,7 kg	

DDF446Z

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

89,90€

cenniková cena: 149,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	44/30 Nm	
Max. vrtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,7 kg	



DHP448Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný
vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

159,90€

cenniková cena: 229,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	2. stupeň
	0–350 min ⁻¹	0–1.800 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–5.200 min ⁻¹	0–27.000 min ⁻¹
Max. vrtací výkon – oceľ / kameň / drevo	13 / 14 / 65 mm Ø	
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	77/43 Nm	
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	2,2 kg	

NOVINKA!



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

LI-ION NÁRADIE

DHP446RFBX, DDF456RFE

DHP446RFBX

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač v čiernom prevedení
s akumulátorovou LED lampou a 31 dielnou sadou bitov

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor, LED lampa BML146 a sada bitov

329,90€

cenníková cena: 499,90 €

Akumulátorové napätie		14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj		44/30 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla		1,5–13 mm
Hmotnosť		1,7 kg



DDF453RFE

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

279,90€

cenníková cena: 349,90 €



Akumulátorové napätie		18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj		42 / 27 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	36 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla		1,5–13 mm
Hmotnosť		1,6 kg

DDF456RFE

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

299,90€

cenníková cena: 389,90 €



Akumulátorové napätie		18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj		50 / 36 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla		1,5–13 mm
Hmotnosť		1,5 kg

NOVINKA!



DSD180Z

akumulátorová LITHIUM-ION
píla na sádkkartón, drevo a papier

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufru

239,90€

cenníková cena: 309,90 €

Akumulátorové napätie		18 V
Kmito vo voľnobehu		0–6.000 min ⁻¹
Max. rezný výkon		15 mm
Dĺžky kmitu		6 mm
Hmotnosť		1,7 kg

LI-ION NÁRADIE

DHP453RFE, DDF458RF3J

DHP453RFE

**akumulátorový príklepový
LITHIUM-ION 2-rýchlostný
vrtací skrutkovač**

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

279,90€

cenníková cena: 359,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 27 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø kameň 13 mm Ø drevo 36 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,7 kg

DHP456RFE

**akumulátorový príklepový
LITHIUM-ION 2-rýchlostný
vrtací skrutkovač**

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

299,90€

cenníková cena: 399,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø kameň 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,6 kg

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DDF458RF3J

**akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač**

Dodávané príslušenstvo:
3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka
a prepravný kufor systainer

489,90€

cenníková cena: 619,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	91 / 58 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 76 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Čas nabíjania	30 min.
Hmotnosť	2,3 kg

LI-ION NÁRADIE

DHP458RF3J, DHP459RF3J

DHP458RF3J

akumulátorový príklepový
LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka a prepravný kufor systainer

499,90€

cenníková cena: 639,90 €

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkky spoj	91 / 58 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 76 mm Ø kameň 16 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Čas nabíjania	30 min.
Hmotnosť	2,3 kg



DDF459RF3J

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka a prepravný kufor systainer

519,90€

cenníková cena: 649,90 €

BL
MOTOR

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkky spoj	45 / 25 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Čas nabíjania	30 min.
Hmotnosť	1,5 kg



BL
MOTOR

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkky spoj	45 / 25 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 38 mm Ø kameň 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Čas nabíjania	30 min.
Hmotnosť	1,5 kg



DHP459RF3J

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka a prepravný kufor systainer

449,90€

cenníková cena: 689,90 €

LI-ION NÁRADIE

DDF453SYE, DHP453SYE



DDF453SYE

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1815 (1,5 Ah),
nabíjačka a prepravný kufor

219,90€

cenniková cena: 339,90 €

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 27 Nm	
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	36 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Čas nabíjania	30 min.	
Hmotnosť	1,6 kg	



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DDF480Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

179,90€

cenniková cena: 259,90 €

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.550 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	54 / 36 Nm	
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,5 kg	

DDF481RMJ

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka
a prepravný kufor systainer

499,90€

cenniková cena: 779,90 €

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–550 min ⁻¹
	2. stupeň	0–2.100 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	115 / 60 Nm	
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	76 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	2,4 kg	



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DHP453SYE

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1815 (1,5 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

219,90€

cenniková cena: 349,90 €

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 27 Nm	
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	36 mm Ø
	kameň	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Čas nabíjania	30 min.	
Hmotnosť	1,7 kg	



LI-ION SADY NÁRADIA

DHP453SYE + DCF201Z

DHP453SYE + DCF201Z

sada akumulátorového náradia

DHP453SYE – akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1815 (1,5 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

DCF201Z – akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

299,90€

cenníková cena: 499,80 €

Akumulátorové napätie	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu (F)	16,99 m ³ /min
Prikon (P)	26,1 W
Spotreba energie (SV)	0,65 (m ³ /min) / W
Norma na meranie spotreby energie	IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)
Prikon v pohotovostnom režime (Psb)	0,211 W
Hlučnosť (Lwa)	67,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu (C)	2,32 m/sek
Pri použití 18 V akumulátora	1. stupeň 100 min / 2. stupeň 200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora	1. stupeň 90 min / 2. stupeň 180 min.
Hmotnosť	2,4 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 27 Nm
Max. vrtací výkon	ocel 13 mm Ø drevo 36 mm Ø kameň 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Čas nabíjania	30 min.
Hmotnosť	1,7 kg

DLX2056SYW

sada akumulátorového náradia

DHP453Z – akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

DCL180Z – akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Dodávané príslušenstvo sady:

2x akumulátor BL1815N (1,5 Ah), nabíjačka, prepravná taška a sada bitov D-40216

229,90€

cenníková cena: 469,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 27 Nm
Max. vrtací výkon	ocel 13 mm Ø drevo 36 mm Ø kameň 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Čas nabíjania	30 min.
Hmotnosť	1,7 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Max. prietok vzduchu	1.300 l/min.
Max. doba vysávania	20 min.
Objem vaku	0,65 l
Hmotnosť	1,2 kg

LI-ION SADY NÁRADIA

DHP456RF3J + DCF201Z

DHP456RF3J + DCF201Z

sada akumulátorového náradia

DHP456RF3J – akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka a prepravný kufor systainer

DCF201Z – akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

399,90€

cenníková cena: 779,80 €

Akumulátorové napätie	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu (F)	16,99 m ³ /min
Príkon (P)	26,1 W
Spotreba energie (SV)	0,65 (m ³ /min) / W
Norma na meranie spotreby energie	IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)
Príkon v pohotovostnom režime (Psb)	0,211 W
Hlučnosť (Lwa)	67,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu (C)	2,32 m/sek
Pri použití 18 V akumulátora	1. stupeň 100 min / 2. stupeň 200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora	1. stupeň 90 min / 2. stupeň 180 min.
Hmotnosť	2,4 kg



DHP456RF01

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka a prepravný hliníkový kufor

369,90€

cenníková cena: 569,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	50 / 36 Nm
	oceľ 13 mm Ø
Max. vrtací výkon	drevo 38 mm Ø kameň 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,6 kg



LI-ION NÁRADIE

DHP481RMJ, DDF343SHE, DFL650FZ



DHP481RMJ

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

499,90€
cenniková cena: 789,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–550 min ⁻¹ 2. stupeň 0–2.100 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	115 / 60 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 16 mm Ø kameň 76 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,4 kg



DDF343SHEQ

akumulátorový LITHIUM-ION
vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1415 (1,3 Ah) a nabíjačka,
bez prepravného kufra

169,90€
cenniková cena: 299,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	36/20 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,4 kg

DDF343SHE

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

209,90€
cenniková cena: 329,90 €



Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	36/20 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,4 kg

DFL650FZ

akumulátorový LITHIUM-ION uhlový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

1.199,90€
cenniková cena: 1.699,90 €

NOVINKA!



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	80–200 min ⁻¹
Upínanie nástroja	3/8"
Max. krútiaci moment	25–65 Nm
Hmotnosť	2,5 kg

LI-ION SADY NÁRADIA

DDF343SHE + DCF201Z

DDF343SHE + DCF201Z

sada akumulátorového náradia

DDF343SHE – akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

DCF201Z – akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

299,90€

cenníková cena: 479,80 €

Akumulátorové napätie	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu (F)	16,99 m ³ /min
Príkon (P)	26,1 W
Spotreba energie (SV)	0,65 (m ³ /min) / W
Norma na meranie spotreby energie	IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)
Príkon v pohotovostnom režime (Psb)	0,211 W
Hlučnosť (Lwa)	67,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu (C)	2,32 m/sek
Pri použití 18 V akumulátora	1. stupeň 100 min / 2. stupeň 200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora	1. stupeň 90 min / 2. stupeň 180 min.
Hmotnosť	2,4 kg

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	36/20 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,4 kg



DDF343SHEX

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač
v hliníkovom kufri s príslušenstvom

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1415 (1,3 Ah),
nabíjačka a prepravný kufor

259,90€

cenníková cena: 429,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	36 / 20 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,4 kg



LI-ION NÁRADIE

DTD136RFJ, DTD147RFJ



DTD136RFJ

akumulátorový bezuhlíkový LITHIUM-ION
rázový uťahovač – T-mod

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

449,90€

cenniková cena: 799,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	0–1.200 / 0-2.100 / 0-2.600 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.100 / 0-2.600 / 0-3.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	165 Nm
Upínanie nástroja	Šesthran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M14
Hmotnosť	1,2 kg

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

○ 1/4"

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 / 0-2.100 / 0-3.400 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.100 / 0-2.600 / 0-3.600 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	170 Nm
Upínanie nástroja	Šesthran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M16
Hmotnosť	1,2 kg

DTD137Z

akumulátorový bezuhlíkový LITHIUM-ION
rázový uťahovač – T-mod

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov,
nabíjačky a prepravného kufru

199,90€

cenniková cena: 299,90 €

DTD137RFJ

akumulátorový bezuhlíkový LITHIUM-ION
rázový uťahovač – T-mod

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
nabíjačka a prepravný kufor systainer

429,90€

cenniková cena: 799,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 / 0-2.100 / 0-3.400 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.100 / 0-2.600 / 0-3.600 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	170 Nm
Upínanie nástroja	Šesthran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M16
Hmotnosť	1,2 kg

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

○ 1/4"

DTD147RFJ

akumulátorový bezuhlíkový LITHIUM-ION
rázový uťahovač – T-mod

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka a prepravný kufor systainer

449,90€

cenniková cena: 749,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.400 / 0-2.300 / 0-2.800 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.300 / 0-2.800 / 0-3.400 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	170 Nm
Upínanie nástroja	Šesthran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M16
Hmotnosť	1,3 kg

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

○ 1/4"

T-mód je špeciálna funkcia optimalizujúca dotahovanie skrutiek bez ich poškodenia a „strhnutia“. V tomto móde začne stroj skrutku zavrtávať v rýchlych otáčkach v HARD MÓDE. Pri ukončovaní dotiahnutia elektronika automaticky zredukuje otáčky – MEDIUM MOD. Stroj tak dotiahne skrutku pomaly a teda bez neželaného strhnutia hlavy skrutky.

LI-ION NÁRADIE

DTD148Z, DTS141Z

DTD148Z

akumulátorový bezuhlíkový LITHIUM-ION
rázový uťahovač – T-mod

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

199,90€

cenniková cena: 309,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.200 / 0–2.100 / 0–3.200 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.100 / 0–2.600 / 0–3.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	175 Nm
Upínanie nástroja	Šesthran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M16
Hmotnosť	1,3 kg



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

○1/4"



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

○1/4"

DTD152Z

akumulátorový LITHIUM-ION
rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufru

99,90€

cenniková cena: 179,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.900 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	165 Nm
Upínanie nástroja	Šesthran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M16
Hmotnosť	1,3 kg

NOVINKA!

DTD152RAX1

akumulátorový LITHIUM-ION rázový
uťahovač plus sada bitov Impact GOLD

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1820B (2,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

319,90€

cenniková cena: 419,90 €



2 ks PH1 65 mm
1 ks PH2 90 mm
1 ks PH3 90 mm

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.900 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	165 Nm
Upínanie nástroja	Šesthran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M16
Hmotnosť	1,3 kg



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

○1/4"

LI-ION NÁRADIE

DFS451RFJ, DFS452RFJ

NOVINKA!



DTD152ZX1

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač plus sada bitov Impact GOLD

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

○ 1/4"

99,90€
cenniková cena: 169,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.900 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	165 Nm
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M16
Hmotnosť	1,3 kg



2 ks PH1 65 mm
1 ks PH2 90 mm
1 ks PH3 90 mm

NOVINKA!



BL
MOTOR

○ 1/4"

DTD170Z

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

219,90€
cenniková cena: 309,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 / 0–2.100 / 0–3.200 / 0–3.600 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.100 / 0–2.600 / 0–3.600 / 0–3.800 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	175 Nm
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Hmotnosť	1,2 kg

DTS141Z

akumulátorový bezuhlíkový LITHIUM-ION impulzný uťahovač – T-mod

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

329,90€
cenniková cena: 469,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.200 / 0–2.000 / 0–3.200 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.400 / 0–2.200 / 0–2.700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	40 Nm
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M8
Hmotnosť	1,2 kg

75 dB

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

○ 1/4"



T-mod je špeciálna funkcia optimalizujúca dotiahovanie skrutiek bez ich poškodenia a „strhnutia“. V tomto móde začne stroj skrutku zavrtávať v rýchlych otáčkach v HARD MÓDE. Pri ukončení dotiahnutia elektronika automaticky zredukuje otáčky – MEDIUM MOD. Stroj tak dotiahne skrutku pomaly a teda bez neželaného strhnutia hlavy skrutky.

LI-ION NÁRADIE

DFS452RFJ, DST112Z



○1/4"

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

DFS452RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr systainer

489,90€
cenníková cena: 699,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0-4.000 min ⁻¹
Upínanie nástroja	šesthran 1/4"
Skrutky do sádrokartónu	M4
Hmotnosť	1,5 kg

NOVINKA!

DST111Z

akumulátorová LITHIUM-ION sponkovačka

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

279,90€
cenníková cena: 379,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Šírka sponky	10 mm
Dĺžka sponky	7-10 mm
Hrúbka sponky	0,5 × 0,75 mm
Kapacita zásobníka	150 ks
Hmotnosť	1,5 kg



NOVINKA!



DST112Z

akumulátorová LITHIUM-ION sponkovačka

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

299,90€
cenníková cena: 399,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Šírka sponky	10 mm
Dĺžka sponky	7-10 mm
Hrúbka sponky	0,5 × 0,75 mm
Kapacita zásobníka	150 ks
Hmotnosť	1,6 kg

LI-ION NÁRADIE

DGA452RFJ, DGA504ZX1



DGA452RFJ

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

389,90€
cenníková cena: 499,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,3 kg

DGA504RTJ

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

499,90€
cenníková cena: 639,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg



DGA504Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

169,90€
cenníková cena: 299,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg

DGA504ZX1

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska
+ 5ks rezných kotúčov

Dodávané príslušenstvo:
5x B-45733, bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

189,90€
cenníková cena: 319,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg



LI-ION NÁRADIE

DTM51Z, DTW251RMJ

DTM51Z

akumulátorové LITHIUM-ION multifunkčné náradie

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

159,90€

cenniková cena: 239,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Kmity za minútu	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu	3,2°
Hmotnosť	2,2 kg

NOVINKA!



NOVINKA!



DTM51RFJX4

akumulátorové LITHIUM-ION
multifunkčné náradie s príslušenstvom

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor systainer,
set rezných a brúsnych nástavcov

489,90€

cenniková cena: 729,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Kmity za minútu	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu	3,2°
Hmotnosť	1,8 kg

DTW251RMJ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

439,90€

cenniková cena: 799,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.200 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment	230 Nm
Štandardné skrutky	M10–M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,5 kg



LI-ION NÁRADIE

DTW251RF3J-D, DTW250RMJ

NOVINKA!



DTW251RF3J-D

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:

3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

399,90€

cenniková cena: 519,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.200 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment	230 Nm
Štandardné skrutky	M10–M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,5 kg

DTW190Z

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

89,90€

cenniková cena: 169,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.300 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.000 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment	190 Nm
Štandardné skrutky	M8–M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,4 kg



DTW250RMJ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1440 (4,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

424,90€

cenniková cena: 729,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	0–2.200 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.200 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment	230 Nm
Štandardné skrutky	M10–M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,6 kg

LI-ION NÁRADIE

DHR202RFJ, DHR263Z



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–4.000 min ⁻¹
Energia príklepu	2,0 J*
Max. vrtací výkon	betón 20 mm Ø
	ocel 13 mm Ø
	drevo 26 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg

DHR202RFJ

akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie kladivo SDS plus

Funkcia sekacie otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr systemer

499,90€

cenníková cena: 739,90 €

DHR243Z

akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie kladivo SDS-plus + rýchlopínacie skľučovadlo

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

369,90€

cenníková cena: 449,90 €

BL
MOTOR



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–950 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–4.700 min ⁻¹
Energia príklepu	2,0 J*
Max. vrtací výkon	betón 24 mm Ø
	ocel 13 mm Ø
	drevo 27 mm Ø
Hmotnosť	3,4 kg



18V → 36V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DHR263Z

akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie a sekacie kladivo SDS-plus

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

249,90€

cenníková cena: 359,90 €

Akumulátorové napätie	2x18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.250 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–5.000 min ⁻¹
Energia príklepu	2,5 J*
Max. vrtací výkon	betón 26 mm Ø
	ocel 13 mm Ø
	drevo 32 mm Ø
Hmotnosť	4,6 kg

LI-ION NÁRADIE

DJN161RFJ, DJR181RFE

DJN161RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION prestrihovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

599,90€

cenniková cena: 1.149,00 €



Akumulátorové napätie	18 V	
Počet zdvihov	1.900 min ⁻¹	
Šírka prestrihu	5 mm	
Rádus strihu	45 mm	
Hrúbka strihu	pri 200 N/m ²	2,5 mm
	pri 400 N/m ²	1,6 mm
	pri 600 N/m ²	1,2 mm
Hmotnosť	2,2 kg	



Akumulátorové napätie	18 V	
Počet zdvihov	1.900 min ⁻¹	
Šírka prestrihu	5 mm	
Rádus strihu	45 mm	
Hrúbka strihu	pri 200 N/m ²	2,5 mm
	pri 400 N/m ²	1,6 mm
	pri 600 N/m ²	1,2 mm
Hmotnosť	2,2 kg	

DJN161Z

akumulátorový LITHIUM-ION prestrihovač

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

359,90€

cenniková cena: 659,90 €

DJS101RFJ

akumulátorové LITHIUM-ION nožnice na plech

599,90€

cenniková cena: 899,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	4.300 min. ⁻¹
Max. rezný výkon pri 200/400/600 N/mm ²	2,5/1,0/0,7 mm
Hmotnosť	2,0 kg

DJR181RFE

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

449,90€

cenniková cena: 859,90 €



Akumulátorové napätie	18 V	
Počet zdvihov vo voľnobehu	0-2.900 min. ⁻¹	
Dĺžka kmitu	28 mm	
Max. hrúbka rezu	Drevo	255 mm
	Oceľ. rúry	130 mm
Doba nabíjania	22 min.	
Hmotnosť	3,7 kg	

LI-ION NÁRADIE

DJR186RTE, DJR360Z

NOVINKA!



DJR186RTE

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1850B (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

459,90€

cenniková cena: 599,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.800 min. ⁻¹
Dĺžka kmitu	32 mm
Max. hrúbka rezu	Drevo 255 mm
	Oceľ. rúry 130 mm
Hmotnosť	3,5 kg

NOVINKA!



DJR186RFE

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

379,90€

cenniková cena: 499,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.800 min. ⁻¹
Dĺžka kmitu	32 mm
Max. hrúbka rezu	Drevo 255 mm
	Oceľ. rúry 130 mm
Hmotnosť	3,5 kg

NOVINKA!



DJR186Z

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

149,90€

cenniková cena: 229,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.800 min. ⁻¹
Dĺžka kmitu	32 mm
Max. hrúbka rezu	Drevo 255 mm
	Oceľ. rúry 130 mm
Hmotnosť	3,5 kg

NOVINKA!



DJR360PT2

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1850B (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

649,90€

cenniková cena: 899,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.300 / 0–3.000 min. ⁻¹
Dĺžka kmitu	32 mm
Max. hrúbka rezu	Drevo 255 mm
	Oceľ. rúry 130 mm
Hmotnosť	4,0 kg

NOVINKA!



DJR360Z

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

139,90€

cenniková cena: 209,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.300 / 0–3.000 min. ⁻¹
Dĺžka kmitu	32 mm
Max. hrúbka rezu	Drevo 255 mm
	Oceľ. rúry 130 mm
Hmotnosť	4,0 kg

BL
MOTOR

BL
MOTOR

LI-ION NÁRADIE

DGD800Z, DCG180RY



DGD800Z

akumulátorová LITHIUM-ION priama brúska

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

139,90€
cenniková cena: 219,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	25.000 min ⁻¹
Upínacie púzdro	6 mm Ø
Max. priemer brúsky	36 mm
Doba nabíjania:	22 min.
Hmotnosť	2,0 kg



DKP180RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION hoblík

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr systainer

499,90€
cenniková cena: 699,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	15.000 min ⁻¹
Šírka hoblovania	82 mm
Hrúbka hoblovania	0-2 mm
Hmotnosť	3,4 kg

DCS550RFJ

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla na kovy

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr systainer

469,90€
cenniková cena: 579,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	3.600 min ⁻¹
Hĺbka rezu –pri 90°	51 mm
Pilový kotúč	136 mm Ø
Vítanie pilového kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	2,6 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Tlak	5.000 N
Rýchlosť výtlaku	0-28 mm / s
Hmotnosť	2,2 kg

DCG180Z

akumulátorová LITHIUM-ION pištoľ na tmely

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora a nabíjačky

209,90€
cenniková cena: 339,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Tlak	5.000 N
Rýchlosť výtlaku	0-28 mm / s
Hmotnosť	2,2 kg

DCG180RY

akumulátorová LITHIUM-ION pištoľ na tmely

Dodávané príslušenstvo:
1x akumulátor BL1815N (1,5 Ah), nabíjačka a prepravný kufr

369,90€
cenniková cena: 539,90 €

LI-ION NÁRADIE

DSC191RF, DBN500RFJ



DSC191RF

akumulátorový LITHIUM-ION prestrihovač armatúr

Dodávané príslušenstvo:
1x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

2.799,00€
cenníková cena: 3.999,00 €

Akumulátorové napätie	18 V
Rýchlosť rezu / ks	6,5 sek.
Max. rezný výkon	20 mm
Celková dĺžka	412 mm
Hmotnosť	10,5 kg



DSC191Z

akumulátorový LITHIUM-ION prestrihovač armatúr

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora a nabíjačky, prepravný kufor

2.599,00€
cenníková cena: 3.499,00 €

Akumulátorové napätie	18 V
Rýchlosť rezu / ks	6,5 sek.
Max. rezný výkon	20 mm
Celková dĺžka	412 mm
Hmotnosť	10,5 kg

DBN500Z

akumulátorová LITHIUM-ION klincovačka

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora a nabíjačky, prepravný kufor

529,90€
cenníková cena: 739,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Typ klincov	18 Ga
Dĺžka klinca	15–50 mm
Kapacita zásobníka	110 ks
Hmotnosť	3,3 kg



DBN500RFJ

akumulátorová LITHIUM-ION klincovačka

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

799,90€
cenníková cena: 1.099,00 €

Akumulátorové napätie	18 V
Typ klincov	18 Ga
Dĺžka klinca	15–50 mm
Kapacita zásobníka	110 ks
Hmotnosť	3,3 kg



LI-ION VYSÁVAČE

CL104DWY, DCL140Z

CL104DWY

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač
so zabudovaným akumulátorom

Dodávané príslušenstvo:
zabudovaný akumulátor 10,8 V (1,5 Ah) nabíjačka, papierový sáčok

109,90€

cenníková cena: 159,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Max. prietok vzduchu	1100 l/min.
Max. doba vysávania – 3 stupne sania	10/20/30 min.
Objem nádoby	0,50 l
Hmotnosť	1,1 kg



CL070DS

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Dodávané príslušenstvo:
1 x akumulátor BL7010 (1,0 Ah) a nabíjačka

84,90€

cenníková cena: 89,90 €

Akumulátorové napätie	7,2 V
Max. prietok vzduchu	1200 l/min.
Max. doba vysávania	8 min.
Objem nádoby	0,60 l
Hmotnosť	0,8 kg

DCL140Z


akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

54,90€

cenníková cena: 69,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Max. prietok vzduchu	1.200 l/min.
Max. doba vysávania	20 min.
Objem vaku	0,65 l
Hmotnosť	1,2 kg



DCL180Z + 632B42-4 + 194533-6

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Dodávané príslušenstvo:
1 x akumulátor BL1820 (2,0Ah) a nabíjačka, bez prepravného kufru

179,90€

cenníková cena: 215,38 €

Akumulátorové napätie	18 V
Max. prietok vzduchu	1.300 l/min.
Max. doba vysávania	20 min.
Objem vaku	0,65 l
Hmotnosť	1,2 kg





Elektrický a akumulátorový vysavač

DVC860LZ (mokrú a suchú vysávanie)



DC

Poháňaný 2× 18 V Li-Ion,
alebo elektrinou

Zberná nádoba: 8L

Čas vysávania 30–65 min.
s baterkami (2× BL1850)

HYBRID

Elektrické napájanie (Sacia sila: 320 W)

AC



**Všestranné využitie vďaka
akumulátorom alebo elektrine**
umožňuje ľahký prístup, kdekoľvek potrebujete vysávať



S akumulátormi

Sacia sila

70 W

Max. prúdenie
vzduchu

2,1 m²/min

Max. podtlak
vzduchu

9,0 kPa



36V
High Power



Doba vysávania

Akumulátor		BL1850B [5.0Ah]	BL1840B [4.0Ah]	BL1830B [3.0Ah]
Čas vysávania	2. stupeň	30 min.	25 min.	20 min.
	1. stupeň	65 min.	50 min.	40 min.
Čas nabíjania				
DC18RD		45 min.	36 min.	22 min.
DC18RC		45 min. × 2	36 min. × 2	22 min. × 2
DC18SD		110 min. × 2	90 min. × 2	60 min. × 2

Trieda prachu L



HEPA
filter



ni + S elektrinou



Sacia sila

320 W

Max. prúdenie
vzduchu

3.6 m²/min

Max. podtlak
vzduchu

24.0 kPa



Komfortný držiak kábla.



Odpájanie prívodného kábla.



Velký vypínač

Jednoduché zapínanie/vypínanie.



Ukazovateľ kapacity
akumulátorov.



Nastaviteľná sacia sila.



Brzda koliesok.



Odstrániteľný
ukladací box.



Uskladnenie sacích rúr.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Príslušenstvo

Hadica



A: pre náradie

B: pre upratovanie

Veľkosť	Dĺžka (m)	Typ	s prednou manžetou	Obj. číslo
28 mm	1,5	A	22, 38	A-34235
28 mm	2,5	A	22, 24, 38	195437-5
28 mm	3,5	A	22, 24, 38	195433-3
28 mm	5	A	22, 24, 38	195436-7
38 mm	2,5	B	38	195434-1
38 mm	5	B	38	195435-9

Sacie nadstavce



Rovná trubica	Zahnutá trubica	Sacia sada	Štrbinová hubica
Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo
192563-1	192562-3	192563-1	410306-2

Hubice



Univerzálny nadstavec

Typ	Použitie	Obj. číslo
Univerzálny nadstavec	suché/mokrú	195551-7
Užší nadstavec A	suché	195549-4
Užší nadstavec B	mokrú	195550-9
Široký nadstavec	-	A-47846

Držiak kábla 10-33



Obj. číslo

195544-4

Sada

Hadica 38 mm
Rovná rúra
Zahnutá rúra
Sacia hubica
Štrbinová hubica



Obj. číslo

195439-1

Adaptéry



Typ	Obj. číslo
Priemer 22	195547-8
Priemer 24	195546-0
Priemer 38	195545-2
Spojka 22-38	195548-6

Filtre

* HEPA filter



Prachový filter	Predfilter	Textilný filter	Filter na mokré vysávanie
Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo
*197166-6	195553-3	140248-3	195555-9

Ochranný nárazník



Obj. číslo

195552-5

Set filtrov (igelit)



ks/bal

10

Obj. číslo

195432-5

Set filtrov (textil)



Obj. číslo

195557-5

DVC860LZ

elektrický / akumulátorový vysávač

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátorov a nabíjačky

599,90€

cenníková cena: 1.099,00 €

Napätie el./aku.	230V / 2 x 18V
Doba vysávania aku.	30 minút s 5,0 Ah akumulátorom
Max. prietok vzduchu el./aku.	3.600 / 2.100 l/min
Max. podtlak el./aku.	240 / 90 bar
Objem nádoby	8,0 l
Hmotnosť	8,6 kg



AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

DUB182Z, DCF300Z, DPB181RFE



DUB182Z

akumulátorové LITHIUM-ION dúchadlo/vysávač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

79,90€
cenníková cena: 99,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–18.000 min ⁻¹
Max. prietok vzduchu	2.600 l/min.
Hmotnosť	1,7 kg



DCF300Z

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

129,90€
cenníková cena: 199,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V alebo 18 V
Max. rýchlosť prúdenia vzduchu	220 m/min
Priemer ventilátora	330 mm
Max. doba používania	50–180 min podľa použitia akumulátora
Hmotnosť	4,4 kg



DCM500Z

akumulátorový LITHIUM-ION kávovar

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

49,90€
cenníková cena: 69,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Hmotnosť bez akumulátora	4,6 kg

DPB181RFE

akumulátorová LITHIUM-ION pásová píla

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr

449,90€
cenníková cena: 669,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Rýchlosť pásu	3,2 m/min
Šírka pásu	835 × 13 × 0,5 mm
Max. rezný výkon	64 mm
Rozmery (D × Š × V)	468 × 197 × 233 mm
Hmotnosť	3,2 kg

NOVINKA!



AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

DMR103B, DMR050

DMR103B

akumulátorové rádio s pripojením pre iPhone 4, iPad 4 v čiernom prevedení

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

189,90€
cenniková cena: 269,90 €

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,6 kg



DMR106

akumulátorové rádio s BLUETOOTH pripojením a USB portom na nabíjanie iných zariadení

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

199,90€
cenniková cena: 289,90 €

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,4 kg

DMR200

akumulátorový LITHIUM-ION reproduktor s bluetooth pripojením

Dodávané príslušenstvo:
sieťový adaptér

149,90€
cenniková cena: 219,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V / 14,4 V / 18 V
Max. výstupný výkon	10 W
Hmotnosť bez akumulátora	2,9 kg

NOVINKA!



NOVINKA!

DMR050

akumulátorové LITHIUM-ION rádio / led svietidlo

84,90€
cenniková cena: 139,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V / 18 V
Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1.629 kHz
Možnosť použiť akumulátor	Lion 14,4 V alebo Lion 18 V
Max. doba svietenia	6 hod.
Max. výstupný výkon	2 W
Hmotnosť bez akumulátora	0,95 kg



LI-ION NÁRADIE

DLS714PT2, DLX2153TJ1

DLS714PT2

akumulátorová LITHIUM-ION pokosová píla

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah) a nabíjačka, bez prepravného kufru

1.199,00€

cenníková cena: 1.899,00 €



Akumulátorové napätie	2 x 18 V
Voľnobežné otáčky	5.700 min ⁻¹
Max. rezný výkon	pri 90° 52 x 300 mm pri 45° 52 x 212 mm
Priemer píloveho kotúča	190 mm
Vrt píloveho kotúča	20 mm
Hmotnosť	13 kg

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,5 kg

DLX2153TJ1

sada akumulátorového náradia

DGA504Z – akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

**DHR241Z – akumulátorové LITHIUM-ION
vrtacie kladivo SDS-plus**

Dodávané príslušenstvo sady:

2x akumulátor BL1850B (5,0Ah) s indikáciou kapacity, nabíjačka a 2x prepravný kufr systainer

699,90€

cenníková cena: 999,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–4.000 min ⁻¹
Energia príklepu	2,0 J*
Max. vrtací výkon	betón 20 mm Ø oceľ 13 mm Ø drevo 26 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg

LI-ION SADY NÁRADIA

DLX2153TJ1, DLX3052TJ1

NOVINKA!

DLX2126TJ1

sada akumulátorového náradia

DGA504Z – akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

DHP480Z – akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový príklepový vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo sady:

2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr systainer

649,90€

cenníková cena: 939,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,5 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.550 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	54 / 36 Nm
Max. vrtací výkon	kameň 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg

DLX3052TX1

sada akumulátorového náradia

DGA504Z – akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

DHR241Z – akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie kladivo SDS-plus

DDF456Z – akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo sady:

3x akumulátor BL1850B (5,0Ah) s indikáciou kapacity, nabíjačka a prepravná taška

859,90€

cenníková cena: 1.299,00 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–4.000 min ⁻¹
Energia príklepu	2,0 J*
Max. vrtací výkon	betón 20 mm Ø oceľ 13 mm Ø drevo 26 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,5 kg



LI-ION SADY NÁRADIA

DLX6011

DLX6011

sada akumulátorového náradia

DHP458Z – akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

DSS610Z – akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

DTD146Z – akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

DJR181Z – akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

DGA452Z – akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

BML802 – akumulátorová LITHIUM-ION LED lampa

Dodávané príslušenstvo sady:

3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravná taška

1.099,00€

cenníková cena: 1.499,00 €

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,3 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	91 / 58 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 76 mm Ø kameň 16 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,3 kg



Akumulátorové napätie	14,4 V alebo 18 V
Doba svietenia	13 / 9 hod.
Hmotnosť bez akumulátora	0,65 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	3.700 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90 57 mm pri 45 40 mm
Priemer pil. kotúča	165 mm Ø
Vrt kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.900 min ⁻¹
Max. hrúbka rezu	drevo 225 mm oceľ 130 mm
Hmotnosť	3,7 kg

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.300 min ⁻¹
Frekvencia rázov	0–3.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	160 Nm
Štandardné skrutky	M5–M14
Upínanie nástroja	1/4"
Hmotnosť	1,3 kg



SADY NÁRADIA

DLX6008

Akumulátorové napätie	18 V
Kmity za minútu	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu	3,2 stupňa
Hmotnosť	1,8 kg

DTM50Z

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,3 kg

DGA452Z

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment–tuhý/mäkký spoj	91 / 58 Nm
Max. vŕtací výkon	ocel' 13 mm kameň 16 mm drevo 76 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,3 kg

DHP458Z



BMR102

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon	2 × 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg

DLX6008

sada akumulátorového náradia

DHP458Z

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

DTM50Z

akumulátorové LITHIUM-ION multi funkčné náradie

DGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

DSS610Z

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	3.700 min ⁻¹
Kapacita rezania	pri 90° 57 mm pri 45° 40 mm
Pilový kotúč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotúča (Ø)	20 mm
Hmotnosť	3,2 kg

BML801

Akumulátorové napätie	18 V
Doba svietenia	max. 540 min.
Hmotnosť	0,68 kg

DSS610Z

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

BMR102

akumulátorové rádio

BML801

akumulátorová LITHIUM-ION LED lampa

Dodávané príslušenstvo sady:
3 × akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravná taška.

1.099,00€

cenníková cena: 1.499,00 €

BENZÍNOVÉ ROZBRUSOVAČKY

EK6101, EK7651H

EK6101

2tákná benzínová rozbrusovačka

*Dodávané príslušenstvo: 957 004 002: kombinovaný kľúč, uhlový skrutkovač, skrutkovač na karburátor
B-13297 diamantový kotúč*

899,90€

cenniková cena: 1.399,00 €

Obsah	60,7 cm ³
Príkon	4,3 k/3,2 kW
Objem palivovej nádrže	0,7l
Priemer rezného kotúča	350 mm
Priemer upínacieho otvoru	20 mm
Max.hĺbka rezu	130 mm
Obvodová rýchlosť	80 m/s
Hmotnosť	8,8 kg



EK8100WS

2tákná benzínová rozbrusovačka

Dodávané príslušenstvo: 957 004 006: kombinovaný kľúč, uhlový skrutkovač, skrutkovač na karburátor, 966 164 020 rezný kotúč na kameň.

1.299,00€

cenniková cena: 1.699,00 €



Obsah	81 cm ³
Príkon	5,7 k / 4,2 kW
Objem palivovej nádrže	1,1l
Priemer rezného kotúča	400 mm
Priemer upínacieho otvoru	20 mm
Max.hĺbka rezu	147 mm
Hmotnosť	10,6 kg

EK7651H

4tákná benzínová rozbrusovačka

Dodávané príslušenstvo: servisné náradie, nádoba s olejom 220ml SAE10W/30, príslušenstvo na chladenie.

1.399,00€

cenniková cena: 2.199,00 €



Obsah	75,6 cm ³
Príkon	4,6 k/3,3 kW
Objem palivovej nádrže	1,1l
Priemer rezného kotúča	355 mm
Priemer upínacieho otvoru	25,4 mm
Hĺbka rezu	122 mm
Obvodová rýchlosť	80 m/s
Hmotnosť	12,9 kg

BENZÍNOVÉ ROZBRUSOVAČKY

EK7301, DK0040M



EK7301

2tákná benzínová rozbrusovačka

Dodávané príslušenstvo: 957 004 009: kombinovaný kľúč, uholový skrutkovač, skrutkovač na karburátor, 966 144 120 rezný kotúč na kameň.

1.099,00€

cenníková cena: 1.599,00 €

Obsah	73 cm ³
Prikon	5,2 k/3,8 kW
Objem palivovej nádrže	1,1 l
Priemer rezného kotúča	350 mm
Priemer upínacieho otvoru	20 mm
Max.hĺbka rezu	122 mm
Obvodová rýchlosť	80 m/s
Hmotnosť	10,0 kg

DK0040M

špeciálna sada náradia

EK7650H – 4-tákná benzínová rozbrusovačka

DGA504Z – akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúsa

Dodávané príslušenstvo sady:

1 x akumulátor BL1840 (4,0Ah) a nabíjačka, bez prepravného kufru

1.449,00€

cenníková cena: 2.299,00 €



Obsah	75,6 cm ³
Prikon	4,0 ks / 3,0 kW
Objem palivovej nádrže	1,1 l
Priemer rezného kotúča	300 mm
Priemer upínacieho otvoru	20 mm
Hĺbka rezu	97 mm
Hmotnosť	12,7 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,5 kg

SADY NÁRADIA

DUR182UZ + DLM380Z

NOVINKA!

DUR182LRF + DDF456Z

sada akumulátorového náradia

DUR182LRF – akumulátorový LITHIUM-ION vyžínač

Dodávané príslušenstvo:

1x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, žacia hlava

DDF456Z – akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

349,00€

cenniková cena: 699,80 €



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	3.500–6.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M8
Hmotnosť	4,1 kg

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	50 / 36 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg

DUR182UZ + DLM380Z + 196697-2

sada akumulátorového náradia

DUR182UZ – akumulátorový LITHIUM-ION vyžínač

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

DLM380Z – akumulátorová LITHIUM-ION kosačka

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

196697-2

1 ks systainer

4 ks 18 V 3,0 Ah Li-Ion akumulátor

1 ks nabíjačka

789,90€

cenniková cena: 1.438,04 €

NOVINKA!



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	3.500–6.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M8
Hmotnosť	4,1 kg

Akumulátorové napätie	2 x 18 V
Šírka záberu	38 cm
Pracovná výška	25–75 mm
Hmotnosť	14,5 kg

Miesto spätného zberu elektroodpadu.

Miesto spätného zberu elektroodpadu z domácností podľa § 32 ods. 23 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

Tu môžete odovzdať svoje vyradené elektrozariadenie!

Podmienky spätného zberu elektroodpadu (vyradených elektrozariadení):

- Bezplatné odobratie elektroodpadu pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie
- Bezplatné odobratie veľmi malého elektroodpadu s rozmerom do 25 cm x 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov a bez povinnosti zakúpenia nového elektrozariadenia, vykonávané v súlade s podmienkami stanovenými zákonom o odpadoch

Občanmi odovzdané vyradené elektrozariadenia sú odovzdané oprávnenému subjektu a nakladá sa s nimi v súlade so zákonom o odpadoch – teda s ohľadom na životné prostredie.

Nefunkčné elektrozariadenia nepatria do komunálneho odpadu, ale k environmentálnemu spracovaniu! Toho docielite odovzdaním vyradených elektrozariadení v našej predajni, ktorá zabezpečí jeho odovzdanie na ekologické spracovanie.



Makita

Spätný zber zabezpečujeme prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov ELEKOS.
www.elekos.sk

BRÚSNE KOTÚČE

Brúsne kotúče na kovy




NOVINKA!



NOVINKA!



NOVINKA!



objednávacie číslo	rozmer	model	cena s DPH
A-80927	115 × 6 × 22	brúsny kotúč na kov	1,06 €
A-80933	125 × 6 × 22	brúsny kotúč na kov	1,21 €
A-84981	150 × 6 × 22	brúsny kotúč na kov	1,72 €
A-80949	180 × 6 × 22	brúsny kotúč na kov	1,90 €
A-80955	230 × 6 × 22	brúsny kotúč na kov	3,39 €
B-46361	125 × 6 × 22	brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ	1,60 €
B-46383	230 × 6 × 22	brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ	4,18 €
A-80852	100 × 6 × 16	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	1,05 €
B-49775	115 × 4 × 22	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	2,28 €
A-80640	115 × 6 × 22	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	1,35 €
A-80656	125 × 6 × 22	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	1,76 €
A-80846	150 × 6 × 22	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	2,03 €
A-80880	180 × 6 × 22	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	2,86 €
A-80896	230 × 6 × 22	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	4,44 €
B-14560	115 × 6 × 22	brúsny kotúč na hliník	1,58 €
B-14576	180 × 6 × 22	brúsny kotúč na hliník	2,77 €
B-14582	230 × 6 × 22	brúsny kotúč na hliník	4,73 €

VRTÁKY

PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY SDS-PLUS

SDS-Plus vrtáky NEMESIS



Pri kúpe 20 ks červeno vyznačených vrtákov opasok Makita zdarma (66-378)



Štvorbřitý vrták SDS Plus. Odolnejší proti opotrebovaniu.
Rýchle a presné vrtanie. Optimálne vrtanie cez armatúru.
Štyri kanáliky na odvod prachu.



objednávacie číslo	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	pracovná dĺžka (mm)	cena s DPH
B-11623	5	110	50	5,08 €
B-11639	5	160	100	5,32 €
B-11645	5,5	110	50	5,11 €
B-11651	5,5	160	100	5,43 €
B-11667	6	110	50	5,15 €
B-11673	6	160	100	5,23 €
B-11689	6	210	150	7,15 €
B-11695	6	260	200	8,77 €
B-11704	6	310	250	12,26 €
B-11710	6,5	160	100	7,22 €
B-11726	6,5	210	150	9,74 €
B-11732	6,5	260	200	12,54 €
B-11748	6,5	310	250	14,64 €
B-11754	7	110	50	6,87 €
B-11760	7	160	100	6,90 €
B-11776	8	110	50	6,03 €
B-11782	8	160	100	6,32 €
B-11798	8	210	150	7,18 €
B-11807	8	260	200	8,84 €
B-13328	8	310	250	11,71 €
B-13708	8	460	400	19,21 €
B-19869	9	160	100	6,30 €
B-11813	10	110	50	6,42 €
B-11829	10	160	100	6,94 €
B-11835	10	210	150	7,97 €
B-11841	10	260	200	9,33 €
B-11857	10	310	250	11,50 €
B-11863	10	450	400	20,33 €
B-14174	10	600	550	25,43 €
B-13334	10	1000	950	59,34 €
B-20345	11	160	100	7,57 €
B-20351	11	210	150	9,14 €
B-20367	11	260	200	10,77 €
B-20373	11	310	250	14,36 €
B-11879	12	160	100	7,40 €
B-11885	12	210	150	9,46 €
B-11891	12	260	200	10,74 €

objednávacie číslo	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	pracovná dĺžka (mm)	cena s DPH
B-11900	12	310	250	14,71 €
B-11916	12	450	400	22,09 €
B-14180	12	600	550	26,28 €
B-13340	12	1000	950	62,96 €
B-11922	14	160	100	10,94 €
B-11938	14	210	150	14,68 €
B-12429	14	260	200	15,73 €
B-11944	14	310	250	18,15 €
B-11950	14	450	400	22,83 €
B-14196	14	600	550	28,59 €
B-13356	14	1000	950	64,73 €
B-14205	15	160	100	14,75 €
B-14211	15	210	150	17,63 €
B-14227	15	260	200	19,39 €
B-14233	15	450	250	26,11 €
B-13362	16	160	100	16,75 €
B-13378	16	210	150	19,62 €
B-13384	16	260	200	20,33 €
B-13390	16	310	250	23,32 €
B-13409	16	450	400	28,74 €
B-14249	16	600	550	33,85 €
B-13415	16	1000	950	73,77 €
B-12055	18	250	200	29,74 €
B-12061	18	450	400	33,75 €
B-12077	20	250	200	32,12 €
B-12083	20	450	400	38,58 €
B-12186	22	250	200	36,30 €
B-12099	22	450	400	47,22 €
B-12108	24	250	200	45,42 €
B-12114	24	450	400	51,67 €
B-12120	25	250	200	46,29 €
B-12136	25	450	400	59,27 €
B-12142	28	250	200	54,51 €
B-12158	28	450	400	69,74 €
B-12164	30	250	200	56,99 €
B-12170	30	450	400	67,21 €
B-12192	32	450	400	75,07 €

REZANIE DIAMANTOVÉ KOTÚČE

Diamantový kotúč (segmentovaný)



objednávacie číslo	ø kotúča (mm)	prstenec (mm)	charakteristika	ks/bal	cena s DPH
D-41589-10	115	22,23	suchý rez / betón	10	6,73 €
D-41595-10	125	22,23	suchý rez / betón	10	8,33 €
D-41610-10	230	22,23	suchý rez / betón	10	18,54 €

Cena za 1 ks.

Diamantový kotúč (turbo)



objednávacie číslo	ø kotúča (mm)	prstenec (mm)	charakteristika	ks/bal	cena s DPH
D-41626	115	22,23	suchý rez / betón	1	6,73 €
D-41632-10	125	22,23	suchý rez / betón	10	8,33 €
D-41654-10	230	22,23	suchý rez / betón	10	18,54 €

Cena za 1 ks.

Diamantový kotúč (turbo)



Nedelená hrana na rezanie
keramické obkladačky, porcelán

objednávacie číslo	ID číslo kotúča	ø kotúča (mm)	výška segmentu (mm)	B (mm)	prstenec (mm)	charakteristika	cena s DPH
B-13063	CDC8015	80	5	15		súvislá hrana, štandardné jadro	71,16 €
B-13079	CDC10016	100	5	16		súvislá hrana, štandardné jadro	27,12 €
B-13085	CDC11522	115	5	22,23		súvislá hrana, štandardné jadro	28,84 €
B-13091	CDC12522	125	5	22,23	20	súvislá hrana, štandardné jadro	30,74 €
B-13100	CDC15022	150	5	22,23	20	súvislá hrana, štandardné jadro	40,25 €
B-13116	CDC17522	175	5	22,23		súvislá hrana, štandardné jadro	43,87 €
B-13122	CDC20030	200	5	30	25,4	súvislá hrana, štandardné jadro	52,75 €
B-13138	CDC23030	230	5	30	25,4	súvislá hrana, štandardné jadro	65,41 €
B-13144	CDC30025	300	7	25,4		súvislá hrana, štandardné jadro	172,47 €
B-13150	CDC35030	350	7	30	25,4	súvislá hrana, štandardné jadro	184,42 €











ODKLADACIE SYSTÉMY

popis	objedávacie číslo	cena s DPH	popis	objedávacie číslo	cena s DPH
Taška na náradie LXT 	***** P-74550	47,49 €	Brašňa s tromi kapsami 	***** P-81365	24,24 €
Ruksak na náradie s kolieskami 	***** P-83630	92,60 €	Brašňa pre pokrývačov 	***** P-81371	18,34 €
Univerzálna brašňa na náradie 	***** P-81321	19,51 €	Brašňa na aku skrutkovač 	***** P-81387	11,51 €
Brašňa pre elektrikárov 	***** P-81337	16,06 €	Opasok s brašňami na ťažké náradie 	***** P-81474	63,23 €
Univerzálna brašňa 	***** P-81343	21,52 €	Brašňa pre tesárov 	***** P-81480	10,62 €
Brašňa s dvomi kapsami 	***** P-81359	15,06 €	Univerzálna brašňa na náradie 	***** P-81496	13,27 €

PÍLOVÉ PLÁTKY

Bi-metalové pílové plátky













objednávacie číslo	objednávacie číslo	popis	celková dĺžka (mm)	prac. dĺžka (mm)	ks/bal	TPI	poznámka	cena s DPH
	B-31887	Bi-metal pílový plátok na drevené a laminátové podlahy	100	77	5			11,33 €
	B-20454	Bi-metal pílový plátok na železo (3–12 mm) a drevo s klincami (10–50 mm)	100	80	5	14–18		11,92 €
	B-20432	Bi-metal pílový plátok na drevo s klincami (10–50 mm)	100	80	5	6		10,34 €
	B-16841	Bi-metal pílový plátok na železo (10–100 mm)	150	127	5	14		10,38 €
	B-20395	Bi-metal pílový plátok na železo (0,7–3 mm)	100	75	5	24		10,02 €
	B-20426	Bi-metal pílový plátok na železo (3–12 mm) a drevo s klincami (10–50 mm)	100	75	5	10		10,02 €
	B-20448	Bi-metal pílový plátok na sadrokartón (5–50 mm)	100	80	5	6		11,92 €
	B-20410	Bi-metal pílový plátok na železo (3–8 mm)	100	75	5	14		10,02 €
	B-20404	Bi-metal pílový plátok na železo (1,5–4 mm)	100	75	5	18		10,02 €
	B-16835	Bi-metal pílový plátok na železo (5–100 mm)	150	127	5	24		10,38 €

PÍLOVÉ PLÁTKY

Pílové plátky



objednávacie číslo	objednávacie číslo	popis	celková dĺžka (mm)	prac. dĺžka (mm)	ks/bal	TPI	poznámka	cena s DPH
	B-16813	HCS pílový plátok na drevo	150	127	5	3	rýchly rez	7,74 €
	B-31843	Bi-metal pílový plátok na palety, drevo/železo	150	127	5	10		10,38 €
	B-16782	Bi-metal pílový plátok na železo (5–175mm)	225	205	5	18		15,63 €
	B-12809	Pílový plátok na tehly (10–175 mm)	240	180	1	2		26,01 €
	B-16807	HCS pílový plátok na drevo, OSB dosky/preglejka	150	127	5	10		7,74 €
	B-31871	Diamantový pílový plátok na liatinové-železné rúry (Ø 150 mm)	223	205	2			39,92 €
	B-16776	Bi-metal pílový plátok na železo (10–175mm)	225	205	5	12		16,99 €
	B-16798	HCS pílový plátok na drevo, OSB dosky/preglejka	150	127	5	6	rýchly rez	7,74 €
	B-31865	Bi-metal pílový plátok na železo (< 175 mm)	225	205	5	14–18		19,86 €
	B-16857	Bi-metal pílový plátok na železo (5–250mm), hliník	300	280	5	10–14		20,82 €

Kefy z ocelového drôtu



Miskovitá kefa z ocelového drôtu – vlnitý drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	ø drôtu (mm)	max. otáčky (min ⁻¹)	model	cena s DPH
D-24072	60	0,3	12 500	125 / 150 mm Uhlová brúska	2,82 €
D-24094	75	0,3	12.500		3,46 €
D-29284	100	0,3	8.500	180 / 230 mm Uhlová brúska	5,07 €

Miskovitá kefa z ocelového drôtu – spletaný drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	počet vretien	max. otáčky (min ⁻¹)	model	cena s DPH
D-24119	60	0,5	12 500	125 / 150 mm Uhlová brúska	4,60 €
D-24131	75	0,5	12.500		5,07 €

Miskovitá kefa z ocelového drôtu – spletaný drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	počet vretien	max. otáčky (min ⁻¹)	model	cena s DPH
D-24153	60	0,5	12 500	125 / 150 mm Uhlová brúska	5,24 €
D-29290	100	0,5	8.500	180 / 230 mm Uhlová brúska	8,43 €

Miskovitá kefa z ocelového drôtu – spletaný drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	počet vretien	max. otáčky (min ⁻¹)	model	cena s DPH
D-29555	100	0,5	12 500	125 / 150 / 180 / 230 mm Uhlová brúska	4,37 €
D-29561	115	0,5	12.500		5,38 €
D-29577	125	0,5	12.500		6,45 €
D-45761	150	0,5	8.500	150 mm – Uhlová brúska	7,80 €
D-45777	175	0,5	8.500	180 mm – Uhlová brúska	9,98 €

PRÍSLUŠENSTVO

SADY VRTÁKOV A SKRUTKOVACÍCH HROTOV

216 dielna sada príslušenstva



objednávacie číslo	cena s DPH
P-44046	67,24 €

34-dielna sada vrtákov a hrotov



obsah sady:
 vrták HSS 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5
 vrták do dreva 4; 5; 6; 7; 8
 vrták do kameňa 4; 5; 6; 7; 8
 šesťhran 1/4" nástrčkový uťahovák vel. 7; 8; 10
 jamkovač
 držiak bitov 50 mm
 šesťhran 1/4" 25 mm PH1, PH2, PH3, PH4
 šesťhran 1/4" 25 mm PZ1, PZ2, PZ3, PZ4
 šesťhran 1/4" 25 mm T20, T25, T30
 šesťhran 1/4" 25 mm plochý bit 1 × 1,0, 1 × 1,2, 1 × 1,6

objednávacie číslo	cena s DPH
D-36980	25,48 €

25 dielna sada bitov

NOVINKA!



obsah sady:
 25 mm:
 1× PH1; 2× PH2; 1× PH3
 1× PZ1; 2× PZ2; 1× PZ3
 1× T10; 1× T15; 2× T20; 2× T25; 2× T30
 1× SQ1; 2× SQ2; 1× SQ3

50 mm:
 1× PH2; 1× PH2; 1× SQ2; 1× T25
 1× Ultra Mag držiak bitu

objednávacie číslo	cena s DPH
B-49915	36,90 €

PRÍSLUŠENSTVO SADY AKUMULÁTOROV V SYSTAINERY



NOVINKA!



NOVINKA!



NOVINKA!



objednávacie číslo	obsah	cena s DPH
196697-2	1 ks systainer 4 ks 18 V 3,0 Ah Li-Ion akumulátor 1 ks nabíjačka	488,24 €
197720-6	1 ks systainer 4 ks 18 V 3,0 Ah Li-Ion akumulátor 1 ks dvojnabíjačka	524,75 €
197158-5	1 ks systainer 4 ks 18 V 5,0 Ah Li-Ion akumulátor 1 ks dvojnabíjačka	849,75 €

PRÍSLUŠENSTVO

NOVINKA!



TR00000001

Vozík (rudla) na systainery

(Vozík je dodávaný bez kufríkov)

cenníková cena: 185,06 €

136⁰⁸ €



Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH.
Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky.
Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov!
Technické údaje sú nezáväznú. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.

Makita

Makita s. r. o., Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 – 4161 772, Fax: 048 – 4161 769, Servis: 048 – 4161 774, makita@makita.sk
www.makita.sk